

農を担う スイートピー農家 木下 景策 さん 鉾立地区……10ページ

今月の折り込み 2022年11月号カタログショッピングチラシ ほか

直売所をご紹介

おすすめの直売所をご紹介します。



はなやか中央店

岡山市の中心部にある農産物直売所で、アクセスも簡単。

生産者が毎朝とれたての新鮮な野菜や果物を 出荷しています。鮮魚・精肉コーナーも備えて いて、ここで食材の全てがそろいます。

精米コーナーもありますのでお好みの銘柄を 精米できます。ギフト品の発送も承っていますの で、遠方への贈り物も可能です。



詳細情報は、P2のマップNo.1



はなやか東店

JR赤穂線大多羅駅から南に徒歩約10分。県 道岡山牛窓線から北に入った住宅街にあります。

同地域は農業生産に恵まれた立地条件にあり、季節野菜や切り花のほか、ブドウ、イチゴ、 梨など果樹が盛んで、特に「あたご梨」は西日本 有数のブランド産地となっています。取扱品目は 他に味噌など、女性部加工品も取りそろえています。

一本松直売所

岡山ブルーライン「道の駅」一本松展望園に ある直売所です。

店内には新鮮で豊富な種類の花、野菜、果物のほか、女性部加工品等を販売しています。また、道の駅ということで菓子や土産品等も販売しており、買物が楽しめる店舗です。本格的"ミニ鉄道公園"もあり、大人も子どもも楽しめるスポットです。



詳細情報は、P2のマップNo.6

JA岡山直売所・Aコープマップ



1はなやか中央店



岡山市北区大供表町4-5 TEL.086-226-1077 【営】午前9時~午後6時 【休】年始 【米粉パン】10時30分頃~ 毎週火・水・木・土曜

2はなやか東店



岡山市東区西大寺松崎159-3 TEL.086-944-8788 【営】午前9時~午後4時 【休】年末年始 【米粉パン】 毎週金曜 11 時頃~

3 はなやか津高店



岡山市北区横井上793-1 TEL.086-294-2096 【営】午前9時~午後5時 【休】年末年始 【米粉パン】 毎週土曜 10時30分頃~

4はなやか一宮店



岡山市北区芳賀1288-5 TEL.086-286-0040 【営】午前8時30分~午後5時 【休】年末年始 【米粉パン】 毎週土曜 9時30分頃~

5はなやか瀬戸内店



瀬戸内市邑久町豊原101-1 TEL.0869-22-0714 【営】午前9時~午後6時 【休】年末年始

6 一本松直売所



瀬戸内市邑久町尻海3539 TEL.0869-25-1900 【営】午前9時~午後5時30分 【休】年始

7 はなやか牛窓店



瀬戸内市牛窓町牛窓3911-44 TEL.0869-34-4500 【営】午前9時~午後4時 【休】年末年始

8 Aコープ西大寺



岡山市東区西大寺中野388-2 TEL.086-943-1711 【営】午前8時30分~午後8時 【休】年始

9Aコープたかまつ



岡山市北区高松141-1 TEL.086-287-6671 【営】午前8時30分~午後8時 【休】年始 特

直

買

6月号に引き続き

JA岡山管内の直売所

Aコープを一気にご紹介いたします

FEATURE

今月の特集

集新

M鮮な地元の品が目白押し

JAカードをご利用でお得にお買い物

直売所でJAカードをご利用でご請求時に5%割引いたします。 AコープでJAカードをご利用で2%ポイント還元いたします。

JAカードでのお支払いが対象です。

JAビジネスカード、JAコーポレートカード、JCBブランドのJAカードは本特典 の対象外となります。

その他JAカードの申込方法など詳細は、お近くの支所までお問い合わせください。





オンラインショップのお知らせ

千屋牛(300g/聖元)+野菜4種+お米のセット(2~3人前)



写真はイメージです。

ご購入はオンラインショップをご利用ください。



お米とセットがオススメです!

お米3kg + すき焼きセット (2~3人前) 6,700円(税込·送料込) 7.700円(税込・送料込) お米5kg + すき焼きセット (2~3人前) 9,500円(税込・送料込) お米3kg + すき焼きセット (3~4人前) お米5kg + すき焼きセット (3~4人前) 10,500円(税込・送料込) JA岡山の生産者 こだわりの逸品が オンラインでも 購入できます。

はなやかオンライン 検索

https://www.hana-yaka.jp/ 全国配送可 ※一部地域は除く

人 JA岡山



農産物直売所 出荷会員大募集!!

- ①JA岡山の「正組合員」であること
- ②希望する直売所の審査基準を満たしていること
- ③自ら生産した新鮮で、安全・安心な農作物が出荷できること など

申込方法など詳細は、各直売所または直売課までお問い合わせください。 直売課TEL: 086-225-3266

はなやか牛窓店

県道岡山牛窓線沿いにある瀬戸内海に面した お店で、ドライブコースとしても最適。公共交通 機関では、バス停オリーブ園入り口から徒歩2分 です。季節野菜が豊富に出品されており、中で も白菜とキャベツは、牛窓地区の特産品で、こ れから冬にかけて旬の野菜です。鍋料理やサラ ダにはかかせません。その他にも、冬瓜、そうめ ん南瓜、スイカ、メロン、ミカンなど季節によっ て様々な農産物を取りそろえています。



詳細情報は、P2のマップNo.⑦

詳細情報は、P2のマップNo.®

Aコープ西大寺店

県道岡山牛窓線沿いのJA岡山西大寺支所と 西大寺営農センターの東側に立地しています。

岡山県産をはじめとした国内の野菜や果物、 鮮魚、精肉を豊富に取りそろえています。

タイムサービスや、土曜市など大特価でお買 い求めいただけます。

Aコープたかまつ店

JR備中高松駅から北西へ徒歩1分。JA岡 山高松支所と同じ敷地内にあります。

旬の農産物や季節の行事にあわせたフェアを

月曜恒例の均一セールや土曜恒例のいろどり 市など、お買い得に買い物できるチャンスが盛り だくさんです。



詳細情報は、P2のマップNo.9





5 ぱれっと ぱれっと 4



農業について思いを話す木下さん

をしっかり行っていることです。土づくりや灌水のコントロール

地元の農業を盛り上げながら、 収量増に取り組む

vol.267

木下 景策さん

鉾立地区:スイートピー農家

「きのした けいさく」

昭和49年生まれ。岡玉野花卉部会部会長 令和3年度 \sim 。スイートピー 9%、ユーカリ4%、ミカン20%を経営。趣味は野球観戦。座右の銘は「まじめにコツコツと」。



昨年の出荷最盛期にスイートピーをPRする木下さん

下景策さんにお話を伺いました。9月13日、玉野市鉾立地区の木

地元で農業を始める

とってっくことに興味がわき、一したが、自分で段取りを立てて経程度責任ある仕事も任されていま20年ほど勤めに出ており、ある つの選択肢として農業を考えて -ピーの で染色作業をしており、 の染色にも通ずるものを感じ

楽しいことは

るために頑張っています。時期は大変ですが、この笑思い通りにいかなかった時いを感じます。栽培をする見ると嬉しくなりますし、

えていきたいです。り上げを確立してい

まだまだ100%の収量ではない 本数も増えてきまし 図り、品質は維持したまま栽培管理の徹底や作業の効 立していける体制を整ヒーの無い時期に、売ーカリなどを取り入れ

聞き手:JA岡山広報担当

変化を見逃さないようにしています



栽培管理を徹底しています



本に忠実な栽培を心がけています。 。前職はジーンズの加工ートピー7品種を栽培し、消費者の需要に合わせ

水の幅を

収量を上げていきたい栽培管理を徹底し、

今後の抱負は

に影響があり根の生育に差が出てが違うことが判明しました。排水斜があり、平坦にしたところ土質農業を始めたころはハウス内に傾

灌水の幅を調節して生育を揃えます

11 ぱれっと ぱれっと 10

景 2022.11 お問い合わせ先 営農部指導課

Tel.086(225)3224

野

菜

タマ さ全 れていま ネギ ま培はす

営農部指導課

祇園 将人

0

裁培につ

い

~全夕**夕** 中国マ**マ**

●苗の準備 ●苗の準備 ●苗の準備 種まきをしている場合は、中晩生 品種なら播種後55~60日で苗取り・ ます。苗は根が白く、太さは株元で ・ のものを選びます。あまり ・ はく立派な苗を購入する場合は早生系や ・ は根が白く、太さは株元で ・ はな早値えはとう立ちしやすいので、確認して購入します。また、極 ・ はな早値えはとう立ちしやすいので、確認して購入した。 はな早値えはとう立ちしやすいので、で根を乾かさないように注意します。また、極

野ま

で日

色菜で

培用

しが

てあ

世また、 た、 々

すまあ晩が生色るすり生になっ

る品種を す。シ

10成 完乾季しぷ植え 完熟堆肥等を施用しま・ 乾燥を防ぐために条間 を開いまするようにし いり灌水を行い、年内 がりないようにし ないならないようにし 株間約10 12 、条間約 ・ を植え付け に条間に切りわられい季節です。土壌のうにしましょう。を、年内には根張りがます。その後、たっつに深さ2~3秒でます。その後、たっつに深さ2~3秒で、深極のでは、 やの冬がつで植

追肥

施用し、よく混ぜて畝立てをします。前にはJA岡山専用有機肥料等を1まを施用して耕します。植え付け1週間を施用して耕します。植え付け1週間があたり完熟堆肥 20° の2週間前までに、10平方

方料(大学) . (J け あた A 後 岡 20 ŋ Щ 4 専30 月 日 用有機肥:日後(年 用料内 し、等

す。

平肥植 除を化

の肥料を基肥でいれておくと便利です。90秒、4条植えなら1・2~1・3 浴とさにマルチングしましょう。また、るときにマルチングしましょう。また、細かく平らにし、土壌に十分水分があ細かく平らにし、土壌に十分水分があまねぎ専用一発肥料のような追肥不要まねぎ専用一発肥料のような追肥不要まねぎ専用一発肥料のような追肥不要ない。

をいた不ま月り高目

収穫・収穫・収穫・収穫します。・収穫します。・収穫します。・収穫します。・収穫します。

して貯蔵し

ます

がっ

かよく かあき

草を兼ねて軽く中耕します。2回目草を兼ねて軽く中耕します。2回目は3月400%施用します。3回目は3月上旬に2回目と同量の追肥を行います (極早生・早生は3回目の追肥は毎回た要)。2回目・3回目の追肥は毎回たまねぎの葉色を確認し、葉色が濃いようなら減肥、というように肥料を増減させてください。

行うと、草 ので注意してく 草勢が強くな くなる3月中に くださ

悪を

●病害虫

| ●病害虫
| たまねぎで一番よく出る病気はべと病です。病原菌を越いためにも12月中旬に予防の意味を込めて防除しましょう(資料2)。また、耕種的防除として極端に病原菌に侵されている株はに病原菌に侵されている株は、発見次第抜き取って廃棄したり、たまねぎの周辺の雑草を発見次第抜き取って廃棄したり、たまねぎの周辺の雑草を発見次第抜き取って廃棄したり。 ま虫の ま虫の る

資料1 植え付け 25cm 12cm 120cm 90cm

10~12cm

資料2 タマネギの防除薬剤								
	薬剤名	適用病害虫	希釈倍数	使用時期	使用回数			
	ランマンフロアブル	べと病、白色疫病	2000倍	収穫7日前まで	4回			
	ダコニール1000	べと病、白色疫病、灰色かび病	1000倍	収穫7日前まで	6回			
	ベトファイター顆粒水和剤	べと病、白色疫病	2000倍	収穫7日前まで	3回			

n (窒素成分200½g)程リカ888などの緩効性施用しておき、基肥とした。 を 1 平方はあたり、3 th で 1 平方はあたり、5 th で 1 平方はあたり、5 th で 1 下 が 。がり、

にはかから 上の葉に 上の葉に がらった。

からない-たいける-くに噴霧 -

よけとしエ

うに注意

●植え付け準備 あらかじめ、10平 にどの完熟堆肥、0 を確保します。 ておきませるの畝を作 ら作 きない性

に例えたものです。 に例えたものです。 に例えたものです。 に例えたものです。 だ言葉は「シャリー」に例えたものです。 ですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提灯ですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りですが、こでは初冬植えをご紹介します)。 ですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りです。 ですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りですが、「鬼灯」は朱色の実を鬼の提りです。 に例えたものです。

では、できざまな方法があるせんか、さまざまな方法がある。1月に根を伏せて栽培がなかった・・ということが多えしようと思ったら意外とき「鬼灯」の赤い実の切り花を「鬼灯」の赤い

ところから 茎を植え付ける

ハオズキの

地下

営農部指導課

中川 雄一

して、

しょう。 で、どんなもの

のができるか試して

みま

●植え付け ●植え付け ・ 地上部が枯れた11~2 をできるだけ先端を利用するが 生育揃いが良好です (資料) に、地下茎を芽が上向きにに、地下茎を芽が上向きにに、地下茎を芽が上向きにはの値え溝を作りたりまずが上向きには、でいるようなりが表して、12 をできるだけ先端を利用するが もの乾きしたら黒ポリマルが表が表が表が表がです。 なりすぎないよう注意)。 をできるだけのです。 は、地下茎を芽が上向きには、地下茎を芽が上向きにはでがませんが、まるが、は、12 をできるだけた端を利用するが、12 をできるだけのです。 をできるだけのです。 をできるだけのです。 をできるだけのです。 をできるだけのです。 をできるだけた端を利用するが、またら破ってやります)。 門きになる。 12 4 が後々 で2 4 が後々 こます。 こますが後々 になる。 後すに掘地々の切り下 のでつあ茎

Ļ ま (深よこ深 くうこさ 水

ってやります)。 り (マルチは、春に芽がしたら黒ポリマルチを 燥しているようなら灌z 芽がを 出か

資料3 生育特性



ま種し り で すり

ので、まず手近にある株を7~8月にまいて育てるかすが、苗を買って植え付けり花用には「丹波ほおずき

を利用しかになりがになりがありがいるか、

腕を確保_ 取り除い うくらい

てらの 、い長

着にさ

ら果なに

゚・るな

着うたった。

し不ら、や要、

すな株

ホオズキの花

資料5 病害虫

資料4 ホオズキの地下茎と調整



栽ナ適 さ にク 培スし日に生似⁷ ☆ ☆ ☆ 昭強育て

ぃ゙゚゚゚゙ い

う支張ネで

柱るッき

はやマイカは のが理想 とたら曲がx

ら

な 。目

4

(など)

線で

なす。

で無

工理

ところでところに

●生育特性 ・生育特性 ・はでいます。 ・似ています。 ・似ています。 ・性育適温は15~2℃ですが ・生育適温は15~2℃ですが ・性育適温は15~2℃ですが ・大ス科作物と連作にならない ・オス科作物と連作にならない

大もミニー

ートマト

暑さ寒

| 年

マ草

ンで白

よい



ホオズキカメムシ

資料6 ホオズキ・花き類登録農薬の例						
農薬名	対象病害虫	使用濃度	使用方法	使用可能回数		
アディオン乳剤	アブラムシ類、カメムシ類	2000倍	散布	6回		
ディプテレックス乳剤	カメムシ類、テントウムシダマシ類、 ヨトウムシ類	1000倍	散布	6回		
スタークル粒剤	アブラムシ類	20kg/10a	株元散布	5回		
コテツフロアブル	ハダニ類、ヨトウムシ類	2000倍	散布	2回		
リゾレックス水和剤	白絹病	500~1000倍	株元灌注	5回		
モンカットフロアブル40	白絹病	1000~2000倍	株元散布	3回		

も平

ようです。、 珍しい形態-

かつ

らわ

か珍しい

いの

ものが多いようでですが、「鬼灯」! 花言葉は「ふ-花言葉は「ふ-に例えたものです



下の1本が先端部

切り花の目標 下8割が色づき、

上2割は緑の実、

葉が5枚程度

用辺株: 元に発生・ 元に発生・ た、生 た。茎 たら茎 た 含すを

3

あるようで

資料6 ホオズキ・花き類登録農薬の例						
農薬名	対象病害虫	使用濃度	使用方法	使用可能回数		
アディオン乳剤	アブラムシ類、カメムシ類	2000倍	散布	6回		
ディプテレックス乳剤	カメムシ類、テントウムシダマシ類、 ヨトウムシ類	1000倍	散布	6回		
スタークル粒剤	アブラムシ類	20kg/10a	株元散布	5回		
コテツフロアブル	ハダニ類、ヨトウムシ類	2000倍	散布	2回		
リゾレックス水和剤	白絹病	500~1000倍	株元灌注	5回		
モンカットフロアブル40	白絹病	1000~2000倍	株元散布	3回		

追肥も行いましょう。 は肥も行いましょう。 は、生育によっては、液肥などのいる。必要に応じて灌水しましょう。 は、その後、10個くらい実が着いたのをの茎の先端を摘心します。 は排水対策が大切ですが、 はなったら下葉を4~5枚かぎ・葉かぎ・摘心 たぎ

L な しノ

付6を参考 -が加害す (資料5)。

が、

ま

 \mathcal{O}

●病害虫

「たくないでは、 ・病害では白絹病が株元に発生に適宜防除してください。 をこともありますので、資料らることもありますので、資料に ることもありますので、資料に をはいかにが広がって伝染、 をはいた株は抜き取り、周辺株に では白絹病が株元に発生 に養れた株は抜き取り、周辺株に では白絹病が株元に発生 に養れた株は抜き取り、周辺株に では白絹病が株元に発生 に養れた株は抜き取り、周辺株に では白絹病が株元に発生 に養れた株は抜き取り、周辺株に でい除しましょう。 めぐ枯地


13 ぱれっと 2022.11

葉がている。


。 り取 ま ま ま ま ま を す。 ・

涼燥っ度中確 しさた倒生認


苗床の準備



苗木の仮植え



資料8 果樹苗木植え付け



- ・接ぎ木部を地上に出し、深植えにならないように注意する
- ・切り接ぎ苗は、接ぎ木部の30cm程度上で切り返す



段ボール箱

収穫後、風通し のよい所に置き、 果実水分を3% 程度取り除く

ポリエチレン袋 発砲スチロール

ポリエチレン袋内 の湿度を85%程 度に保ち、冷涼 な所で貯蔵する

資料フ 苗木植え付け

施 基 行 用は早めに 肥や堆肥 ましょう 0)



営農部指導課 武田 祐

の点検整備などもこの時期に行いましてあげましょう。落葉の処理や施設燥が続くような場合は、たまには灌水水して肥効を促します。秋冬時期も乾基肥や堆肥の施用は早めに行い、灌 よう。

値え穴は、

す。

それまで

!れないように水分は は仮植え時に乾燥し

植木

定植予定の1~2カ月程度前までに準 しておきます。 苗木1本につき、 直 径80~100秒

果樹苗木は12月末には早期注文の苗苗床の準備 苗木植え付け 番に配付されると思います。 肥料等をなじませるため、 この時に注意して欲しいのは、苗木の準備が遅れた場合は、何処かへにピートモスを施用しましょう。苗好む性質があるので、石灰の代わり好む性質があるので、石灰の代わりがも、酸性土壌をがるようにしておきます(資料7)。して埋め戻し、表土を20~30%盛りして埋め戻し、表土を20~30%盛り 月の春植えに向けて苗床を準備しま少し離して仮植えしておきます。3ほどいて根が密着しすぎないようにの東が大きく結束している場合は、

小**植え付** い丘 け

当に与えましょう。 根が乾いて枯れな

のように盛り土して 植

え

酵したものは臭みが少なく、握ると 305程度は掘るようにしましょう。 掘った穴には石灰類 (苦土石灰・苦土 掘った穴には石灰類 (苦土石灰・苦土 掘った穴には石灰類 (苦土石灰・苦土 なります。土質等によりこの深さ 深さ50~6秒くらいの穴を掘ること して埋め戻し、表土を20~30な盛りこまかく砕ける) 10をよく土と混和 ます。 ---掘るようにしましょう。 穴を掘ること (よく発 握ると

きます (資料8) 止と草覆いを兼ねて稲わらなどを植え付け後は株元に土壌乾燥の

ます。 柱に8の字を描くように紐で誘引ら305程度のところでせん定し、ほとんどの果樹苗木は接ぎ木邨 蔓性のブドウなどは、 5節残してせん定します。 で誘引し 芽をよ . 部 支か

<

確

カン ・キツ類の収穫と貯蔵につい

12月下旬に収穫します。では8割着色した果実を11月中旬~を10月下旬~11月中旬に、普通温州を12開出側では8割着色した果実を12開出のでは8割着色した果実を収穫 Š 州実

、寒さに当たると浮皮になったり夏みかんは2月ごろが完熟期です 下するの 期 を

付けの位置に支柱を立て、 付けの位置に支柱を立て、 がに行います。その際、な がに行います。その際、な がにが、根の先端が下れる がにをし、土で軽く覆 がにをできる。 がになげ、根の先端が下れる。 ができし、

敷防

実重100省が97省になる程度) 減少約2週間程度で果実重量が約3%(果ます。温度5~100、湿度80%程度で、果実を浅い容器に並べて置いておき、又は倉庫内の床及び棚で行う場合、 显度を85~90%に保てば3月下旬3~5℃の冷蔵庫でビニールにきょ1月まで貯蔵~ 10 所で貯蔵し+ ル箱へ入れ!! せべビニー!! す。その後、 する程度を目安として予措を行いま実重100%が97%になる程度) 減少約2週間程度で果実重量が約3% (果 1月まで貯蔵できます。また、温度ユズは10℃以下の冷涼な場所なら1日ごとに腐敗果を取り除きます。 ミカンは収穫果を風通 (で貯蔵しましょう。 貯蔵中は7~箱へ入れ湿度を保ちながら冷涼な一ベビニールで覆い、 発砲スチロー その後、 資料9のように果実を 『で行う場合、』 しのよい納屋 ルに包み、

はこの時期に収穫します。に果汁が最も多くなるの ユズは7~8間 (寒波に当てても3回 て12月下旬~1 も多くなるので、 多くなるので、果汁四8割着色した10月下向「ても3回が限度)。回りに10月下旬~1月上旬に収穫-

ま早すめ

2022.11 ぱれっと 14

用旬

ノートルダム清心女子大学 栄養学生考案レシピ



材料 (3個分)

米 · · · · · 1 合
水······ 143ml
大豆 (ゆで)30g
にんじん ····· 25g
油揚げ······15g
瀬戸内ひじき (乾燥) ····· 2g
<調味料>
みりん ・・・・・・・・・ 大さじ 1
濃口醤油 ・・・・・・・・・・ 大さじ 1
酒小さじ1と1/2
和風顆粒だし・・・・ 小さじ 1/2 弱
恒

- ひじきをたっぷりの水 (常温) で戻して、水気を切る (20~30分)。
- 2 油揚げを油抜きして、短冊切りにする。
- 3 にんじんの皮をむき、千切りにする。
- 4 ゆで大豆の水気を切る。
- 5 炊飯器に米、水、調味料、 1~4を入れて炊飯する。
- ⑥ 炊飯が終わったら全体を混ぜ合わせて三角型に握る。

Point!

腸内環境を整える大豆には、血圧上昇抑制作用もある食物繊維、 女性ホルモンに似た作用を持つ大豆イソフラボンが含まれており、 アミノ酸バランスも優れている良質なたんぱく源です。瀬戸内ひじ きには、食物繊維、カリウム、カルシウムなどのミネラルも多く含 まれています。女性にうれしい効果が多いおにぎりです。味付けご 飯であるため時間が経ってもおいしく、お弁当にも向いています。



マスカットタワー



今回のあぐろグラムでは、岡山市北区栢谷にあるマスカットタワー「はるか」について紹介いたします。

タワーは地上14.5 流の高さで、通常は横に這わせて育成するブドウの樹を上方向に伸ばすというおもしろい試みを行っています。 先端の方では頂上付近に近づいており、世界一高いマスカットの樹を目指し、今もなお成長を続けています。

津高地域はマスカット発祥の地として100年以上続く一大産地。マスカットタワーは産地のPRに一役買っています。

編集担当 久山 隆一





















