

ぱれっと

2

2024 February
vol.282

知って防ごう「特殊詐欺」

農を担う
イチゴ農家 藤岡 浩 さん
高松地区……10ページ

今月の折り込み 2024年2月号カタログショッピングチラシ ほか

こんな電話や訪問に注意しよう②



特殊詐欺の捜査をしています。
あなたのキャッシュカード(口座)が不正利用されています。
保護申請手続きのため、キャッシュカードを確認したいので、自宅に伺ってもよろしいですか。

よろしくお願いします。



—— 偽警察官、偽JA職員が自宅へ来訪




手続きを行いますので、この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れてください。封筒に割印が必要ですので印鑑を持ってきました。

わかりました。
少しお待ちください。



室内に印鑑を取りに戻るなど、目を離した隙に偽のカードが入った封筒と、本物のカードが入った封筒がすり替えられてしまいます。偽のカードが入っている封筒に割印を押し、封筒をしばらくの間、開けないように指示されます。その後、不審に思った被害者が、封筒を開けると偽のカードが入っており、口座からは現金が引き出されていました。



ポイント

他にも、大手百貨店や家電量販店の店員などを名乗り「あなた名義のキャッシュカードで買物をした犯人がいます」などと電話をかけてくることもあります。自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取る手口です。

自治体、JA、銀行協会、警察官などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを預かる事は絶対にありません。
また、いかなる理由があっても他人に暗証番号は絶対に教えないようにしましょう。


NEXT 還付金詐欺と架空料金請求詐欺

出典:「預貯金詐欺/特殊詐欺の手口等紹介」(警察庁) (<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/deposits/>)を加工して作成
「キャッシュカード詐欺/特殊詐欺の手口等紹介」(警察庁) (<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/cashcard/>)を加工して作成
参考:「だまされんのじゃ岡山県-特殊詐欺被害防止見守りハンドブック第4版」、岡山県警作成チラシ、警察庁作成チラシ

特集

知って防ごう「特殊詐欺」

全国各地で特殊詐欺の被害が多数報告されています。特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪です。巧妙で多様な手口による詐欺を防ぐため、家族や身近な人と普段から話し合いましょう。



ケース1 預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺盗

預貯金詐欺は、県や市区町村などの自治体や税務署の職員などと名乗り、医療費などの払い戻しがあるからと、キャッシュカードの確認や取り替えの必要があるなどの口実で自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取るものです。
キャッシュカードの確認・取り替えが必要だと信じ込ませた上で、その後、銀行協会等を名乗る犯人から電話があり、「キャッシュカードを取りに行く」「手続きのため暗証番号を教えてください」などと情報を要求したりします。
キャッシュカード詐欺盗は、警察官等になりすまして訪問し、被害者が目を離している隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと本物のカードをすり替え盗み取る手口をいいます。

こんな電話や訪問に注意しよう①



医療費(保険料)の払い戻しがあるので、振り込みのために、キャッシュカードを変更する必要があります。

どうすればよいですか。



のちほど、銀行協会(またはJA職員)から手続きの電話があります。

—— 数分後、銀行協会(またはJA職員)とかたる偽の職員から電話がかかってきました



新しいキャッシュカードを作るので、今から自宅に取りに伺います。手続きのため、暗証番号も教えてください。

わかりました。
暗証番号は、××××です。




その後、銀行協会とかたる偽の職員が来訪し、被害者はキャッシュカードを渡してしまいます。
後日、新しいキャッシュカードが届かないことを不審に思い口座を確認したところ現金が引き出されていました。



固定電話の近くに貼ったり、キャッシュカードと保管しよう

実践しよう



- 身に覚えのない話やお金の話は普段から家族と話し合う
- 子どもや孫の職場の同僚や友人と言っても信じない
- 預貯金通帳やキャッシュカードを他人に渡さない**
- お金を要求されても、簡単に振り込んだり渡したりしない
- ATMコーナーで携帯電話は使用しない**
- お金の話は電話を一度切る

固定電話でできる防犯対策



■防犯機能付電話の導入

- 着信音が鳴る前に、自動メッセージで警告!
「この通話は防犯のために録音されています」などのメッセージが流れることで、犯人を撃退できます。
- 電話に出ると通話を自動録音!
電話に出ても通話内容が録音されるので後から聞き直すことができます。

■留守番電話機能の活用

在宅中でも留守番電話機能を活用し電話番号や録音内容を確認してから、電話にでることも有効です。

■緊急の場合は遠慮せずに

「110番」


■相談の電話は

「#9110」

(警察総合相談電話)

または、最寄りの警察署へ

※必ず家族や身近な人、JA職員、警察署にご相談ください



©よりぞう

ケース2

還付金詐欺

還付金詐欺は、自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け取れるという内容の電話をかけてきます。被害者が犯人の指示通りにATMを操作すると、実際には犯人側の口座に振り込まれるという手口です。


払い戻しに期限があると焦らせた上で、今すぐ携帯電話を持って近くのATMに向かうよう指示してきます。

こんな電話や訪問に注意しよう③



年金の支給が一部未払いとなっておりましてので、受け取る手続きをしてください。

そんなものあったかな?



以前に青色の封筒を送りましたが届いていませんか。
払い戻し期限が今日までとなっているので電話をしています。
お近くのATMで手続きが出来ますので、今から携帯電話をもってATMに向かってください。着いたらお電話をいただければ操作方法を説明します。

—— A T Mに向かい犯人に電話すると……

わかりました。



操作方法を説明するので、わたしの言うとおりにボタンを押してください。

言われた通りに入力しました。



指示に従った操作は、実際には犯人にお金を振り込む操作だったことに、後日気が付きました。



ポイント

還付手続にATMが使われることは絶対にありません。
電話でお金の話がでたら家族に相談しましょう。

ケース3

架空料金請求詐欺

インターネットサイト事業者などを名乗る犯人から、インターネットの未納料金が発生しているなどの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。

SMSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。



ポイント

裁判という言葉をちらつかせることで、被害者の不安感をあおります。
また、「保険が使えるから全額返金される」など言うこともあります。
が、すべて支払わせるための嘘です。

出典:「還付金詐欺/特殊詐欺の手口等紹介」(警察庁) (<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/refund/>)を加工して作成

「架空請求詐欺/特殊詐欺の手口等紹介」(警察庁) (<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/fictitious-billing/>)を加工して作成

参考:「だまされんのじゃ岡山県-特殊詐欺被害防止見守りハンドブック第4版」、岡山県警作成チラシ、警察庁作成チラシ

おいしいイチゴを皆さまに お届けするのが人生の目的

藤岡 浩さん

高松地区：イチゴ農家

「ふじおか ひろし」

昭和58年生まれ。いちびこ農園代表。（屋号の由来は、イチゴの語源—比古「いちびこ」から）
趣味は、ししまる（愛猫）と遊ぶこと。座右の銘は「納得は、すべてに優先する」。



12月20日、高松地区の藤岡浩さんにお話を伺いました。

**起業したいと
漠然と考えていた**

―就農したきっかけは

設計の仕事をする会社に勤めていましたが、いつまでもサラリーマンとして仕事をするのではなく、起業して自分で何かやってみたいと、漠然と考えていました。農業をしようと決めていたわけではありませんが、新しいブランドのイチゴが出るという話があり「チャンスがある」と思い興味を持ち始めました。新規就農に必要な研修制度や資金の補助など、充実していることもあり、やってみようと思いました。

研修期間中に農業体験で高松地



イチゴに対する熱意を語る藤岡さん

区の農家に来て「ゆめのか」を食べた時、今までに食べたことのない味で衝撃的でした。
みずみずしく、甘くて、「こんなイチゴが作れるようになってみたい」とその時からイチゴのりこーになりました。

―農業を始めてからは

あの時、研修先でお世話になったイチゴ農家の方を、僕は「師匠」と慕っています。師匠の紹介で、2022年6月に、同じ高松地区でハウス2棟、約9㍓に土耕栽培で「ゆめのか」5000株、「おいCベリー（晴苺）」1000株を定植しました。

1年目、土壌の成分や春先の高温障害で収量が半減し、かなりシヨックでした。落ち込んでいても仕方がないので、来年に備え、育苗ハウスを建て苗を育てることに専念しました。

―苦労すること

一人で作業しているので、定植や収穫時などです。特に温かくなる時期の収穫作業は、一斉に実が

色づくので取り残しをしないようにするのが大変です。

イチゴは、食感、甘い、酸っぱいの味がはっきりわかるので、全部のバランスが取れたおいしいものを作り上げることが目指しています。

―嬉しいこと

リピーターができたことです。購入くださった方から「この前食べたらいしかった」と言っていたので、直接ハウスに買いに来てくださる方もいて、嬉しかったです。

あの時のイチゴを目標に

―今後の抱負は

安心して食べていただきたいので、化学肥料を減らして、低農薬栽培を徹底します。

規模を増やすことも考えていますが、高品質で収量を増やすことを目標にしています。あの時食べた師匠のイチゴに、少しでも近づけるように頑張ります。

聞き手…JA岡山広報担当



この可愛らしさがイチゴの魅力



栽培のこだわりは「納得いくまで」

野菜（ジャガイモ）

秋作には休眠期の短い品種を選びましょう



営農部指導課 祇園 将人

●ジャガイモの栽培について

ジャガイモの主な品種は、メークイン・男爵・キタアカリ・デジマ・アンデス赤等ですが、春作はこれらの品種は栽培可能ですが、秋作になるとデジマ・アンデス赤が栽培に適しています。他の3品種は主に北海道で栽培されている品種なので休眠期が長く、秋作にはあまり適していません。秋作には休眠期の短い品種を選びましょう。

●畑の準備

栽培するほ場が前作も野菜を栽培していた場合は植付の2週間以上前に、10平方メートルあたり堆肥を約7〜8き、石灰を約200g施します（1年以上何も栽培していない場所に植え付ける場合は倍の量を施用してください）。ジャガイモは酸性性（pH5.5前後）を好むので、ほかの作物より石

花き（リンドウ）

まだ寒い2月リンドウの芽が動き出します



営農部指導課 中川 雄一

●寒いところが好き リンドウ

全国各地に自生があり、奈良時代から愛でられた人気の高い花です。着物の柄や家紋にも多様にデザインされ、岡山藩池田氏が使った家紋にもあります。

リンドウの花言葉は、「勝利」「誠実」「固有の価値」「あなたの悲しみに寄り添う」などです。

●生育特性など

リンドウは土壌水分が豊富でかつ通気が良いところに自生し、切り花栽培に使える品種の多くは「エゾリンドウ」などを中心に交配されていて、夏も涼しい環境が好きです。そのため、県南部では切り花用品種は育ちにくく、産地も中北部の涼しい地域にあります。JA岡山では吉備中央町で生産されています。

夏暑いところで栽培するには、「ササリンドウ系」の品種の方がよいでしょう。県内の山野で自生が見られるのもこちらで、倉敷市の低地にもあったといえますから、期待が持てます。切り花用に多いエゾ系と、このササ系は見た目もいろいろ違いがありますから、選びやすいと思います。特に茎の短い鉢物にはササ系が多いようです。それでも、夏はできるだけ半日陰にしたり敷きわらなどをして地温が上がらない工夫と水切れさせない注意が必要

資料3 ササ系リンドウの特徴 エゾ系との違い




左3枚：ササ系 花弁の外側は地味でも開花時はよく開きます。葉は葉脈が目立ちます。
右1枚：エゾ系 花弁の外まで紫ですが、開花時も控えめな開き方。

資料4 リンドウに発生した白絹病



株元に白っぽいカビと菌核ができます。左は菌核ができたところを拡大

資料5 フデリンドウとツルリンドウ



左：見落としそうに小さいフデリンドウ 右：ツルリンドウ

灰の施用は少なめです。ジャガイモなど地面の中にできる根菜類は土が硬いと形が悪くなったり地表面にイモができてしまうと緑化イモになってしまいうので土壌を深く、柔らかく耕しましょう。

●種イモの準備

10平方メートルを栽培する場合、種イモは約2き必要になります。植え付け前に一切れが30〜50きになるように切断します。小さなイモをそのまま植える場合には、発芽を揃えるために芽傷をいれます（資料1）。その後切り口が乾くまで陰干しをします。

●植え付け

畝幅約70きで株間25〜30きで植え付けます。株間を広くすると大きなイモが、狭くすると数が多くつくようになります。大きなイモができるデジマ等は株間を狭く、キタアカリやアンデス赤のように数がついて小さくなりやすい品種は株間を広めにとりましょう。畝の真ん中に約8きの溝を掘り、種イモを植え付け、覆土していきます。春作では覆土の上にJA岡山専用有機肥料等を10平方メートルあたり約1き施用します。秋作では高温時を避けた朝夕の植え付け（腐敗防止）、栽培中に温度が下がっていくので施肥量を2割程度増やしてください。

植え付け時期は、春作では3月5〜10日が適期になります。秋作は9月5〜10日が適期になりますが、雨が降らず温度が高い場合は種イモの腐敗や発

芽遅れの原因になるので少し遅らせてください。

●土寄せ・追肥


草丈が20き程度になると1回目の土寄せを行い、その2週間後にもう一度行います。ここで土寄せが不十分だとイモが緑化するので小さい樹が土に隠れてしまっても構わないのでしっかりと土寄せします。同時に除草も行いましょう。

追肥のタイミングは1回目の土寄せ時ですが、葉色がよく生育が順調な場合は必要ありません。

●防除

ジャガイモで発生しやすい病害虫がアブラムシと疫病です。1回目の土寄せ後と、2回目の土寄せ後です。殺虫

資料1 種イモの準備（小さなイモの場合）



剤と殺菌剤を資料2に記載しているのを参考にして散布してください。

●収穫

収穫適期は春作は6月上旬〜中旬、秋作は12月上旬〜中旬になります。試し掘りしてイモの大きさを確認して皮むけに注意して丁寧に収穫しましょう。

資料2 ジャガイモに使用できる農薬（例）

農薬名	対象病害虫	倍率	使用時期	使用回数
トレボン乳剤	アブラムシ類	1,000倍	収穫7日前まで	3回
モスピラン顆粒水溶剤	アブラムシ類、ジャガイモガ、テントウムシダマシ類	2,000倍	収穫7日前まで	3回
プロボーズ顆粒水和剤	疫病	750〜1,000倍	収穫7日前まで	5回
ランマンフロアブル	疫病	1,000〜2,000倍	収穫7日前まで	4回

●栽培

（暖地の切り花栽培は難しいので、庭植えや鉢植えについて・購入した鉢物を植替える場合なども）

○用土・場所など

腐葉土などで土づくりをして、耕土が深く、水持ちよく、通気性のよい土壌を作ります。リンドウは数年植えたまになるので、緩効性化成肥料の他にカルシウム資材も必要ですが、苦土石灰などは使えません。それは、リンドウが酸性土壌を好み、中性〜アルカリ性土壌では生育不良になるからです。可能なら「畑のカルシウム」などのアルカリ化しない資材を使います。難しい場合は、少量のセル力、有機石灰などを入れ、ピートモスなどで酸性化させます。鉢栽培用によく使う赤玉土も酸性寄り、それに鹿沼土を混ぜるのもいいと思います。

高冷地での営利生産では、日あたりのよいところに植えますが、暖地では夏は半日陰〜日陰が安全です。特に西日は避け、日陰がない場合は遮光率40%程度の遮光ネットをかけます。

○水やり
いちばん重要です。花が咲かない冬の

○施肥

肥料は、緩効性のものを使い、冬に基肥として、茎が伸びてきたら、例えば5月と7月等、肥切れしないよう適宜追肥します。

○病害虫

たくさん栽培するといろんな病害虫に悩まされますが、発生しにくい環境づくりに灌水管理などが肝心です。

・白絹病（資料4）

地際を中心に白いカビの菌糸が広がり、やがて仁丹状の丸い菌核が多数でき、そのままにしておくと株が枯れます。傷んだ部分を菌糸や菌核ごと取り除き、リゾレックス水和剤を希釈して株元に灌注します。

●その他（資料5）

リンドウの自生株を見つけたら晩秋に採種、3月にまくと苗ができます。身近な里山にツルリンドウや、稀には、4〜5月に開花する土筆のようにかわいいフデリンドウもあります。

果樹（ブドウ・柿）

ブドウと柿の
せん定方法を
紹介します



営農部指導課
武田 祐一

ブドウの本せん定

●成木のせん定

ブドウは2月中旬には樹液の流動が起るため、2月に入り次第本せん定を行います。

結果枝は1芽せん定を基本にして、芽座が長くなるのを防ぎます（資料6）。せん定時は切り口の乾燥による芽の痛みを防ぐため、残す芽の1節先の節を切るようにします。

垂主枝の片側で結果枝と結果枝の間は18〜20cm間隔を目安に芽座を配置します。着果過多や衰弱などにより芽座が枯れたりして芽飛びが見られる場合は、部分的に「2芽せん定」にして芽数を確保します。前年の結果母枝（芽座）から新梢を2本伸ばせば、枝を1本分は確保できることになります。

●主枝延長枝の芽飛び防止

主枝延長枝からの発芽が揃わなかったり、主枝延長枝の基部から中間部にかけて発芽しないことが多くみられます。特に前年徒長し、枝が親指以上の太さになったり、扁平で長大となった場合や切り返し程度が弱く、残した枝が長過ぎる場合に著しく芽飛びを起します。このため、今年伸びた所から

15節目、もしくは延長枝が太い場合は、17〜20節目で切り戻します。

芽傷処理は、2月下旬〜3月上旬の樹液が流動する前に処理をします。

方法は、芽の着生位置から先端方向へ2〜3mmの部分へ（芽と並行）に、金切りノコや芽傷バサミ等で形成層に達する傷をつけます（資料7）。この時に気を付けてほしいことは、傷があまり大きく、深くならないように注意してください。

柿のせん定

●柿の品種特性

○富有柿は完全甘柿で豊産性ですが、着果過多になると隔年結果します。樹勢はやや強く、開張し易いので開心自然形で管理します。


○西条柿は、完全渋柿で「あわし柿」「干し柿（吊し柿）」「熟柿」に向きます。強樹勢で樹姿は直立性で大木になります。渋柿は、変則主幹形で管理するとよいでしょう。

○愛宕柿は完全渋柿で「あわし柿」専用品種です。強樹勢で、直立性ですが、花芽分化が極めてよく、隔年結果が少ない豊産性です。


●結果習性と結果母枝のせん定

柿は1年枝（結果母枝）先端部の充実した数芽に花芽が形成され、春に発生した新梢上に花が着生します。花蕾の数は先端に近いほど多く、基部に近いほど花蕾は持たなくなりま（資料8）。

資料7 ブドウの芽傷




資料6 結果枝のせん定方法




○結果母枝を切り返すと花芽や花蕾数が確実に減少します。

○花芽数を多く確保したい時は、1年枝の基部から切除する間引きせん定のみを行い、先端を切り返しません。花芽は枝の先端に着生するため、枝の途中で切除する切り返しせん定を行うと、その年は枝葉だけが伸びて実が成らず、その1年後に花芽が着生します。このため反対に、花芽数を減らしたい時は、間引きせん定に加えて切り返しせん定（枝の途中で切除する）を行います。また、干し柿（吊し柿）

資料8 柿の結果習性



用に枝を付けて収穫する場合は、結果母枝の何割かは切り返しせん定し、あえて結実させない枝を予備枝として確保し、毎年安定した花芽着生と結果を図ります。



お詫び
ばれっと1月号で左図に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

●P14 果樹【資料8】キウイの栽培方法

誤 左側の株…雄株 右側の株…雌株
正 左側の株…雌株 右側の株…雄株



カキのみそ焼き



材料 (2人分)

カキむき身……………200g
だし昆布……………1枚 (5×10cmほど)
田舎みそ……………大さじ2
みりん……………大さじ1
小口ネギ……………適宜
七味唐辛子……………適宜
日本酒……………200ml+適宜
塩……………小さじ1/2
しょうゆ……………小さじ1/2
ショウガスライス (皮付き) ……2枚



作り方

- (1) カキはよく水洗いし汚れを落とし、水気を切っておく。
- (2) 小鍋に日本酒を沸かしアルコールを飛ばし、ショウガ、塩、しょうゆ、カキを入れ、強火で2分ほどいり煮する。
- (3) だし昆布に日本酒を振りかけ、ふやかしてから布巾でよく拭いておく。
- (4) ボウルに田舎みそ、みりんを入れ混ぜ合わせ、(3) のだし昆布に塗る。
- (5) みそを塗った昆布に(2) のカキを並べ、アルミホイルの上ののせ、オーブントースターで6分ほど焼き、昆布に塗ったみそを軽く焦がす。
- (6) 焼き上がったら器に盛り付け、小口ネギと七味唐辛子をかけ出来上がり。

Instagram

あぐろ
グラム

編集後記

犬養木堂を顕彰する
木堂記念館

今回のあぐろグラムでは、犬養木堂記念館(岡山市北区川入)を紹介します。

記念館は、平成5年に建設され「憲政の神」と称された政治家、犬養毅(号:木堂)の業績をしのび、木堂の遺品、写真、手紙、書などゆかりの資料を展示しています。記念館に入ると、なまこ壁と焼板壁に囲まれた路地があり、木堂の遺徳をしのぶにふさわしい雰囲気を感じます。また、日本庭園も整備されていて新緑や紅葉など四季を楽しむことができます。

小川を隔てて、国の重要文化財・岡山県の史跡である木堂の生家があり、土間の天井に張られた梁や主屋の付まいからは、大庄屋の貫禄が感じられます。駐車場から「木堂こみち」をゆっくり歩いて、岡山の偉人を訪ねてみてください。

編集担当 難波 昭浩



各種媒体で情報発信

オンラインショップ
はなやか
オンライン

Instagram



YouTube

