

The logo features the word "shakuhachi" in a large, bold font where each character is composed of two distinct colors: black and red. The first character "し" is entirely black, while the subsequent characters "か", "く", "は", "ち" are entirely red. A thin blue triangle is positioned at the bottom left corner. To the right of the characters, a paintbrush with a red and white striped handle lies diagonally across a light blue circle. The word "Palette" is written in a red, sans-serif font inside the upper right portion of the circle.

3

2025 March
vol.295



生花で手作りコサージュを作ってみよう!! 春を先取り 桜マップ

農を担う

ブドウ農家 宮川 晋太朗 さん
灘崎地区…………10ページ

今月の折り込み 2025年3月号カタログショッピングチラシ ほか



④花の付け根から茎と針金と一緒に
フラワーテープで巻きます。



⑤フラワーテープは、引っ張って伸ばすとくっつくようになります。針金が全部隠れなくとも大丈夫です。



●シンビジュムは花の付け根より少し下の茎に、針金を通し、③～⑤と同様に進めます。



●スターチスは、花が付いている下の方の又の部分に針金を通して、フラワーテープで巻きます。



●カスミソウとブプレウラムは、花の又の部分に針金をかけて、針金を半分に折り曲げましょう。花の付け根から茎と針金と一緒にフラワーテープで巻きます。

又の部分の葉を取ります。



針金の束を短く切り、
切口にもフラワーテープを
巻きましょう。



⑥いよいよ最後の仕上げです。


材料をバランスよく組み合わせましょう。組み合せたら
フラワーテープで一つにまとめましょう。分厚くならないよう
細く仕上げるときれいで使いやすくなります。



はさむようにして
造花ピンでとめます。コサージュ
ピンを使うときは、怪我をしない
ようにピンキャップをつけましょう。




ビニール袋に入れて霧吹きで2回ほど湿らせ
たら袋の口をしばって冷蔵庫で保管しましょう。




花の美しさと香りを楽しむ

生花で手作りコサージュを作ってみよう!!

今月号の特集では、季節感あふれる生花を使った美しいコサージュの作り方をご紹介。春の訪れを感じさせる花々を使って、華やかで心温まる自分だけのオリジナルコサージュを作ってみましょう。



- 1.花
 - A:トルコギキョウ
 - B:シンビジュム
 - C:スターチス
 - D:ブプレウラム
 - E:カスミソウ
- 2.フラワーテープ
- 3.フラワーワイヤー(24番)
- 4.好みのリボン
- 5.はさみ
- 6.造花ピン



コサージュの作り方



①まず、メインとなる花を
花の茎を1cm位残して
ハサミで切れます。



②花の付け根に①針金の長さ半
分くらいまで通しましょう。続け
て、①の針金と直角に交わるよう
に、②の針金を挿しましょう。



③挿した針金を下に曲げ
て、一つにまとめて1本
の茎のようにします。



④完成!

吉備中央町



例年の見ごろ
4月上旬

③ 尾原の一本桜

吉備中央町尾原

吉備中央町町指定重要文化財に指定されている樹齢推定250年のヤマザクラで、樹齢に比して樹勢もよく、花もきれいに咲いています。県道66号線と平行に流れる川の対岸、新山郵便局のある旧道のガードレールの外側方面から見ることができます。

瀬戸内市



例年の見ごろ
4月上旬



例年の見ごろ
3月下旬
から
4月上旬

④ 牛窓オリーブ園

瀬戸内市牛窓町牛窓412-1

日本のエーゲ海とも呼ばれる美しい瀬戸内海の景色が、一望できます。オリーブ並木だけでなく、桜の木も多くあります。春になると、オリーブ園にピンク色が加わり、海と島々と桜を楽しみながら、お花見散歩で春の訪れを一層感じさせてくれます。

玉野市



例年の見ごろ
4月上旬



例年の見ごろ
3月下旬
から
4月上旬

⑥ みやま公園

玉野市田井2-4490

広大な敷地にある7000本の桜が開花します。18:30ごろからは、みやま公園の入口等がライトアップされ、夜桜も楽しめます。

⑦ 王子が岳

玉野市渋川4丁目

瀬戸内海の多島美と雄大な瀬戸大橋の全景が同時に望めるビュースポット。桜やツツジなどが咲き誇る手頃なハイキングコースとして親しまれています。

春を先取り 桜マップ

春の訪れを告げる桜の花。毎年、桜の開花を待ちわびる人々の心は、どこか浮き立つものです。そんな桜の名所を、私たちが特集する『桜マップ』でご案内します。JA岡山管内に咲き誇る桜の名木やスポットを紹介します。桜の花が見せる多彩な表情とともに、春をより豊かにするための情報を届けします。



岡山市



例年の見ごろ
3月下旬
から
4月上旬

① 岡山後楽園

岡山市北区後楽園1-5

岡山藩2代目藩主・池田綱政が、憩いの場として築いた大庭園。園内にはソメイヨシノを中心に約50本の桜からなる桜林があります。また、近くの岡山城の本丸跡に歴史散策ができるように整備された公園、烏城公園や、岡山市内を流れる旭川の東岸約1kmに渡り桜が咲き誇る、旭川さくらみちもおすすめの桜スポットです。



©岡山県観光連盟

旭川さくらみち



©岡山県観光連盟

岡山さくらカーニバルの様子



©岡山県観光連盟

烏城公園の桜

② 奥迫川の桜(大山桜)

岡山市南区奥迫川

推定樹齢約300~500年で岡山県天然記念物に指定されている桜。根元から7本に分かれて株立ちしています。

だざやま
陀娑山の中腹の斜面に立っていて、登山道を使って見に行くことができます。



例年の見ごろ
3月下旬
から
4月上旬

©岡山県観光連盟



農業への思いを話す宮川さん

農業がしたかったから、苦労する

ー就農したきっかけは

祖父が、ブドウ農家で子どもの時から、ネオマスカットのまびきや収穫の作業を手伝っていました。祖父の事が大好きで、おいしいブドウを作つていて、僕の憧れでした。その頃から、農業に興味を持って、大学も農学部を選びました。

8年前に祖父が他界し、ブドウの木が残っていたので、叔父や部会員の方が管理をしていました。いつかは、農業をしたい気持ちがあり、祖父が作ったブドウのおいしさが忘れも農学部を選びました。

部会の講習会に参加したり、JAの営農指導員の方に相談しながら徐々に、技術を身に付けています。部会には同世代の新規就農者も多く、お互い、切磋琢磨しながら頑張っています。

現在は、4ヵ所のハウス合わせて約20haでピオーネ、シャインマスカット、ネオマスカットを栽培しています。

聞き手・JA岡山広報担当



就農して植え付けたピオーネの苗木



4回目の収穫に向けて作業しています

1月9日、灘崎地区の宮川晋太朗さんにお話を伺いました。

祖父に憧れて

ー就農したきっかけは

思ひが強くなつて、家族の理解も得て、3年前に就農しました。

ー農業を始めてからは

就農した時は、何もわからない状態でブドウの生育についていけなくて、芽かきや、誘引、まびき、摘粒など様々な作業が遅れて1年目のブドウは、粒が大きくならなくて、形も悪く、散々でした。今から思えば、祖父にいろんなことを聴いておけばよかつたと、後悔しています。

感覚はなくして、農作業は、何をするのも楽しく感じます。ブドウの成長を間近に見れると嬉しくなってきます。

自分の思いのままに動けるし、時間の制約がなく春先や収穫のときは、作業に追われることもありますが、農閑期には、部会の人と好きなゴルフも楽しめて、良いコミュニケーションが取れます。

ー今後の抱負は

基本をしつかり勉強して、毎年毎年、良いブドウを作ることです。まだ知識も経験も足りないので、1年ずつ、良くなるように頑張ります。祖父から受け継いだ木を守り、2年前には、新しい苗木も植えました。自信がつけば、面積も増やします。

おじいちゃんが作っていた おいしいブドウが忘れられなくて

宮川 晋太朗さん

灘崎地区：ブドウ農家

「みやかわ しんたろう」

昭和63年生まれ。岡灘崎ぶどう部会に所属。妻と2人の子どもの4人家族。趣味は、ゴルフ。農閑期には、月に5回はコースに出る。ベストスコアは75。座右の銘は「失敗は成功のもと」。



2025.3

お問い合わせ先
農業部指導課
Tel.086(225)3224

野菜（ズツキー）

ズツキーは、
カロリーが低く
ヘルシーです



農業部指導課
祇園 将人

3月になると厳寒期を過ぎ、だんだん暖かくなっています。ホウレンソウなどの葉物野菜の種まきなども始めているころかと思います。今は栽培にはまだ少し早いですがズツキーについて記述していこうと思います。

●ズツキー

アメリカ・メキシコが原産の野菜です。見た目はキュウリによく似ていますが、カボチャの仲間です。つるが伸びないのでカボチャより少面積で栽培が可能です。日が当たる場所を好み、あまり日が当たらない場所で栽培すると花が付きにくくなるので注意が必要です。生育適温は20～30℃で、低温を嫌うので早植えは厳禁です。ちょっとマイナーな野菜

花き（インパチエンス）

インパチエンス
(種が飛びます)



農業部指導課
中川 雄一

●半日陰もOKインパチエンス

栽培は簡単な方です。販売されている園芸品種のもとになつた植物がアフリカやアジアの温かい地域原産のため、生育適温は15～30℃程、発芽適温は25℃程になります。耐寒性は弱く冬には枯れます、苗を買って植えれば、5～11月始め、これまで長く鑑賞できます。最近は比較的暑さに耐える品種もありますが、基本的に、日照は好むものの、夏の強光下は苦手で、春秋以外は半日陰が好適です。その分、やや日当たりが悪いところでも栽培できます。花色もカラフルなうえに、半八重、八重もあり、選り取り見取りです。

●生育特性など

栽培は簡単な方です。販売されている園芸品種のもとになつた植物がアフリカやアジアの温かい地域原産のため、生育適温は15～30℃程、発芽適温は25℃程になります。耐寒性は弱く冬には枯れます、苗を買って植えれば、5～11月始め、これまで長く鑑賞できます。最近は比較的暑さに耐える品種もありますが、基本的に、日照は好むものの、夏の強光下は苦手で、春秋以外は半日陰が好適です。その分、やや日当たりが悪いところでも栽培できます。花色もカラフルなうえに、半八重、八重もあり、選り取り見取りです。

資料4 インパチエンスの生育と開花、管理




資料5 これもインパチエンス キツリフネ (ツリフネソウと一緒に自生)



キツリフネの花の後部の距(弓なりに湾曲)、葉にはうどんこ病
キツリフネの周囲にはピンクのツリフネソウも多数自生

資料6 距がらせん状になったツリフネソウ、口吻を伸ばし吸蜜中のホシホウジャク



ですが、興味のある方は栽培にチャレンジしてみましょう。

が一番簡単ですがマイナー野菜なので苗の入手が難しいこともあります。

苗を手に入れて晩霜の心配がないところ(5月上旬)に定植するの

が、発芽には温度が必要(発芽適温25～30℃)なので、播種するためには育苗ハウスか、苗を置いたところへビニールでトンネルをする必要があります。夜はコモやムシロをかけて保温します。芽が出た後の育苗適温は20～25℃となるので、発芽後も昼夜に高温になる日はビニールの横を開けて換気、温度の低い日の夜には発芽後もコモやムシロをかける必要があります。播種後約35日で定植(本葉3～4枚)時期になります。

があります。夜はコモやムシロをかけたままです。発芽後もコモやムシロをかける必要があります。株間に堆肥約30g、石灰約1kg、JA岡山専用有機肥料等を約800g施用し、幅約1.8mの畠立てします

が便利です(発芽したら水は捨てて普通に管理します)。育苗環境は半日陰程度の遮光下です。

●植え付け準備と植え付け

発芽適温が高めです。温度確保、それが難しい場合は暖かくなるのを待つて播きましょう。

大事な点は、この仲間は好光性種子ですから、覆土は薄めにします。その分、発芽まで乾燥しないように気を付けて播きましょう。

●栽培(資料4)

ズツキーは乾燥も嫌いますが過湿は嫌いな野菜です。水はけのいい場所を選んでください。肥料は10坪あたり堆肥約30g、石灰約1kg、JA岡山専用有機肥料等を約800g施用し、幅約1.8mの畠立てします

晚霜の心配の無くなつた暖かい日

の間半日陰になる場所、西日を避けられる場所が安全です。

水切れに注意し、夏は日中を避けて水やりしましょう。

苦手な盛夏を前に7月ごろ、茎にあります。芽を残すようにして、1/3程度切り戻し、風通しをよくします。いくぶん涼しくなり始めた晩夏、傷んだところをさらに摘み取ります。

●摘心

インパチエンスは挿し芽で増やすことができます。時期は初夏か初秋、茎を2～3節で切り取り、下の葉を摘んでいつたん水あげして清潔な用土に挿します。茎が柔らかいので、割りばしと用土の隙間をなくして、乾かないよ


うに遮光下で管理します。

●日本に自生するインパチエンス

ツリフネソウ(釣舟草)をご存知ですか。

株間は多くの品種は20cm程、大きくな鉢は移動できますが、地植えでは、夏

資料1 植え付け




資料3 人工授粉



見かけます。ピンクのツリフネソウと一緒に自生するところが好きです。この仲間は花に「距」があり、「ここに蜜があります。それを吸いに来た虫が、花に潜るときに受粉する仕組みです。写真を釣つたような姿を表します。近縁の種、キツリフネ(資料5)も時々特異な形ですから、この蜜を吸える虫は限られます。それでもクマバチは距を食い破つて盗蜜しています。

資料2 支柱立て



株が風に振り回されやすく、折れたり、傷口から病害が侵入したりしやすいので、短い支柱を交差させて固定する。

に植え付けます。株間約80cmで1条に植えとします。植え付け後には、株元にたっぷり灌水を行います。寒さには弱いので、晩霜が心配な場合は、ホットキャップ等で当面保温します。

に植え付け後は、株間約80cmで1条に立ましょ。

果実の汚れや乾燥を防ぐため、支柱がいいものが取れるので授粉します(資料2)。風が吹いても茎が折れないよう短い支柱を交差するように立てましょ。

植え付け後約1ヶ月で花が咲き始めます。ズツキーは人工授粉した方がいいものが取れるので授粉します(資料3)。午前10時までに丁寧に行いましょ。

植え付け後約1ヶ月で花が咲き始めます。ズツキーは人工授粉した方がいいものが取れるので授粉します(資料3)。午前10時までに丁寧に行いましょ。

果実が着果したのを確認したら、追肥を行います。10平方mあたり化成肥料を約600g施用します。その後も樹勢を確認しながら、1ヶ月に1回同量の追肥を行いましょ。

●収穫

開花後5～10日が収穫適期です。

長さが20cmくらいで収穫します。柔らかいので鋏で収穫できます。収穫したものは共通です。

が遅れると果実が大きくなりすぎてしまいます。取り遅れないよう注意します。

果樹（柑橘類・ビワ・イチジク・梨）



農務部指導課
武田祐一

できるだけ
暖かくなつてから
植えましょう

今は果樹苗木の定植とビワの袋掛けなどの作業を参考にしてください。

3月は柑橘類の植え付け時期になります。柑橘類の苗木は常緑樹なので、1年中、葉がついています。寒さに弱いため、なるべく暖かくなつてから植えます。JAへ注文している方は、3月下旬ごろに配付されます。柑橘類の苗木は特に根が乾燥に弱いので、できるだけ乾燥させないよう早めに定植してください。

果樹苗木の植え付けは（資料7）を参考に植え付けください。植え付けの1ヵ月前には、土づくりをしておきます。植え付け前に、半日程度吸水させてから定植します。定植後も活着するまでは乾燥に注意し、7日間以上天気が続く場合は灌水しましょう。

柑橘類の植え付け

四、人工授粉について

●授粉の目的

梨・スモモ・サクランボでは、授粉業を行い、受精させることにより結果安定期生産を行います。また、品種により結実しやすい性質を有する品種もあります。キウイのように雌雄異株のものもあります。種がないと結実しなかつたり、果実肥大しない品種は人工授粉や虫風媒による受粉を行わなければなりません。一般的には、確実に結実させたために和合性のある品種を混植し、花粉を採取したり直接花摘みをして利用します。

二、ビワの袋掛け

寒さが落ち着き、晴れた日の日中の3月下旬～4月上旬に袋掛けを行います。袋掛け前には摘果を行い、果実数の調整を行いましょう。

●摘果

幼果が肥大し始める4月上旬ごろになつたら、葉25枚に1果程度になるよう1果房あたり2～4果を残して摘果します。虫の食害を受けた果実や小さい果実や霜害を受けてカサブタになつた傷害果（通称・はちまき）になつた果実を中心には果形のよい果実を残します。

病害虫等の被害が心配なら、摘果が終

わりしだい早めに袋掛けをします。「田中」などの大果品種は1～2果ごとに、「茂木」などの小果品種（3～4果）は果房ごとに袋を掛けます。袋の口を大きく開き、果房をまとめて包み込みます（資料8）。この時に果軸を折らないように注意しましょう。

三、イチジクのせん定


樹井ドーフィンは、耐寒性が低いため結果母枝の基部1～2芽（下芽で切除）を残して枝を取りります（資料9）。親指大の大きな切り口ができる時には、トツペーストで切り口の保護を行います。

（資料7）を参考してください。植え付けの1ヵ月前には、土づくりをしておきます。植え付け前に、半日程度吸水させてから定植します。定植後も活着するまでは乾燥に注意し、7日間以上天気が続く場合は灌水しましょう。

●袋掛け

寒さが落ち着き、晴れた日の日中の3月下旬～4月上旬に袋掛けを行います。袋掛け前には摘果を行い、果実数の調整を行いましょう。

資料7 定植




資料10 授粉の方法


授粉用品種が遅く咲く場合

- 開花期が異なる
- 大量に授粉したい


ビニールハウスまたは暖かい所



花粉と増量剤（石松子や片栗粉）



開花期が同じ場合



資料8 ビワの摘果と袋掛け

田中は2果、茂木は3～4果程度残し、一緒に袋を掛ける



資料9 イチジクの芽の残し方



色の花粉が出ている花を直接摘み取り、実させます。授粉は朝露が乾き、温度が高くなる午前9時～午後4時の間にに行います。もし、授粉後3時間以内に降雨があると再度授粉します。

授粉を行います。增量剤として身近にあるものでは片栗粉で代用できます。なお、增量した花粉は当日限りで使いります。



やわらかなキャベツと
ミルクが好相性

春キャベツとツナの クリームパスタ

材料 (4人分)

スパゲティ	350g
キャベツ	5枚
ツナ(缶詰)	大1個(160g)

●A

薄力粉	大さじ2
粉チーズ	大さじ4
マスタード	大さじ2
顆粒スープの素(洋風)	小さじ2/3
牛乳	400ml
細ねぎ(小口切り)	少量
塩・こしょう	適量

作り方

- 鍋に湯約2ℓをわかして塩大さじ1・1/2を入れ、スパゲティをゆで始める。キャベツはざく切りにする。
- Aをボウルに入れて混ぜ、牛乳を少しづつ加えて溶きのばす。
- スパゲティがゆで上がる2分30秒前にキャベツを入れて一緒にゆでる。ゆで汁を少し取りおき、ざるにあげる。
- ②とツナ、③を鍋に戻し入れて混ぜる。ゆで汁を加えながら混ぜ、塩で味をととのえる。器に盛って細ねぎを散らし、好みでこしょうをふる。

出典 ● Jミルクウェブサイト「ミルクレシピ」



1つのレモンで 3つの味が堪能できた

今回のあぐろグラムでは、広報担当の難波さんが栽培したレモンについてご紹介します。みなさんも最初写真を見た時に、これはなんだろうと疑問に思われたのではないでしょうか。私も最初に見た際は驚きました。グレープフルーツくらい大きいレモンで、ジャンボレモンという品種です。食べるまでは不思議な気持ちでした。実際に切ってみると中は黄色くレモンの香りもしっかりとしました。

私はハイボールに入れると呑みやすいと聞いていたので、半分に切ってハイボールにレモンを絞って入れました。残りの半分は年末年始には少し風邪も流行っていたので、はちみつレモンにして食べました。そのはちみつレモンを炭酸水で割ってレモンスカッシュも作りました。1つのレモンでこんなにもレモンを楽しめてよかったです。

編集担当 辻内 咲絵



Instagram

