

ぱれっと

8
2025 August
vol.300

記念
増刊号

第25回通常総代会 【令和6年度事業報告／要約版】

表紙テーマ「自慢のペット」

投稿写真: 仲良し兄弟のナイス話(左:黒:エル:♂ 右:茶色:ライ:♂)

JA岡山
公式キャラクターが
誕生しました！



農を担う
野菜農家 岡崎 貴之 さん
牛窓地区………16ページ

今月の折り込み

令和7年度一般果樹苗木注文申込書
2025年8月号カタログショッピングチラシ

ほか

10月号表紙写真募集中!

テーマ「子どもの作品(子どもと一緒に)」 詳しくはP24へ





各議案を審議する総代

第25回通常総代会 全議案を可決承認

6月27日、岡山コンベンションセンターで第25回通常総代会を開催しました。総代数497人のうち458人（本人出席164人、書面出席294人）の出席がありました。総代会では「令和6年度事業報告及び剰余金処分案の承認について」「令和7年度事業計画の設定について」「中期計画の設定について」「役員を選任について」「経営管理委員、理事、監事の報酬の決定について」「退任役員に対する退職慰労金の支給について」の全6号議案が審議され、全て原案通り承認されました。

次ページからは令和6年度事業報告の要約、主な事業の活動内容と取組結果についてご報告します。

新任の役員については広報誌9月号にてお知らせします。



議案の提案をする岡信明代表理事



議長の方一志総代協議会会長（玉野）

【令和6年度事業報告／要約版】

主な事業の活動内容と取組結果についてご報告させていただきます。

令和6年度は、「不断の自己改革」の基本目標である「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の実現に向け、令和4年度に策定した「営農振興計画」と「地域くらし活性化計画」を中心として、事業方針に沿った活動に取り組みました。

各事業の取組成果は、依然として不安定な国際情勢によるエネルギー価格の高止まりや、日銀の政策金利の上昇などの影響により、厳しい経営環境ではありましたが、組合員・利用者の皆さまの事業活動に対するご理解・ご協力と経費見直しに継続して取り組んだ結果、収支面では事業利益、経常利益ともに計画に対して上回る結果となりました。

損益計算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:千円

科目	金額	科目	金額
事業総利益	7,730,698	事業外収益	464,890
信用事業総利益	4,043,688	事業外費用	191,162
共済事業総利益	1,969,928	経常利益	473,399
購買事業総利益	573,225	特別利益	57,034
販売事業総利益	477,277	特別損失	241,547
保管事業総利益	70,410	税引前当期利益	288,886
利用事業総利益	513,485	法人税等合計	56,306
宅地等供給事業総利益	83,111	当期剰余金	232,580
旅行事業総利益	4,176	当期首繰越剰余金	487,025
福祉事業総損失	445	リスク管理対応積立金目的取崩額	228,412
農用地利用調整事業総利益	134	営農振興対策積立金目的取崩額	14,297
指導事業収支差額	△4,289	土地再評価差額金取崩額	18,019
事業管理費	7,531,028	当期末処分剰余金	980,334
人件費	4,948,665		
業務費	918,915		
諸税負担金	260,552		
施設費	1,324,501		
その他事業管理費	78,394		
事業利益	199,671		

剰余金処分

単位:千円

科目	金額
1.当期末処分剰余金	980,334
2.剰余金処分額	642,848
(1)利益準備金	50,000
(2)任意積立金	380,268
(うちリスク管理対応積立金)	306,369
(うち施設整備強化積立金)	30,000
(うち指導事業強化積立金)	10,000
(うち営農振興対策積立金)	14,297
(うち電算情報システム開発積立金)	10,000
(うち宅地等供給事業積立金)	9,603
(3)出資配当金	212,580
3.次期繰越剰余金	337,485

(注)

- 出資配当は年2.0%の割合です。ただし、出資配当の対象は当組合定款第76条第4項の規定によります。
- 次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用（いわゆる教育情報繰越金）に充てるための繰越額12,000千円が含まれています。
- 損益計算書および剰余金処分の記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しています。そのため、内訳金額を合計した金額が合計欄記載の金額と一致しない場合があります。

JA岡山公式キャラクター

が誕生しました!

JA岡山は、7月1日に合併25周年を迎えました。
このことを記念し、JA岡山の公式マスコットキャラクター
「もみー」と「めぶたん」が誕生しました。

よろこびの種をまく
種もみの妖精

もみー

岡山のさんさんと降り注ぐ日差しと、
豊かな水が生み出した種もみの妖精🌟
地域によろこびの種をまき、
みんなに幸せをもたらします🍀
訪れた場所では、
自然とみんながハッピーになり、
歩いたあとには、様々な花や野菜、
果物、草木の芽が生えるんだとか🌻
性格は明るくポジティブ、
活動的でこどもたちと仲良しです😊
お腹のポケットにはよろこびの種が
入っています🌱



- 出身 おかやま県
- 特技 種まき
- 趣味 手ぬぐいあつめ
- ひとこと ポケットにはよろこびの種が入っているよ

よろこびの種から
芽生えた小さな妖精

めぶたん

もみーがまいたよろこびの種から生ま
れた妖精😊
生えたばかりの根っこで、いつも大好
きなもみーについて歩いています💖
ずっとこのままの姿なのか、成長して
何かの植物になるのかは…???。
人懐こくて好奇心旺盛、元気が良すぎ
てもみーを困らせることも😅
水を浴びたり、うれしいことがある
と、頭の上の芽や足の先の根が伸びて
感情表現します🌱



- 出身 おかやま県
- 好きなもの もみーと
岡山の農産物
- めぶたんの秘密 ふかふかの土に
隠れたりするよ



「もみー」は地域によろこびの種をま
地域農業や人々の笑顔をつなぐ役割
“よろこびの種”から芽生えた妖精

き、みんなに幸せをもたらす妖精として、
を担います。「めぶたん」は、もみーがまいた
で、未来の希望や幸せを象徴します。



家庭園芸

2025.8

お問い合わせ先
営農部指導課
Tel:086(225)3224

野菜（キャベツ）


夏まきは
寒冷紗をかけて
高温対策を！




営農部指導課
岸野 真美

日本の夏は暑いだけでなく、湿気が多く不快指数が高いので、疲れや食欲不振などの夏バテ症状が出ることもあります。猛暑日が続くと野菜も夏バテを起こし、生育が衰えるので、寒冷紗で覆って強い日差しを和らげたり、株元に敷きワラをしたりして地温の上昇を抑えましょう。

資料1 苗作り




資料2 植え付け



畝は幅60cm、高さ10cm以上。
株間35~40cmで1条植えとする。

資料3 1回目の追肥

隣のキャベツの葉と葉が
触れあう頃



資料4 収穫

手でおさえてみて
固く締まってきたら
収穫適期



また、ナスは更新せん定をして収穫をお休みし、9月ごろから再び秋に収穫することもできます。

●キャベツについて

原産地はヨーロッパ南西部の地中海沿岸といわれており、生育適温は15~20℃で冷涼な気候を好み、寒さには強いが暑さには比較的弱い作物です。さまざまな作型がありますが、ここでは夏まき秋冬採りについて紹介します。

●播種・育苗

苗を購入して植えても良いと思いますが、播種・育苗について説明します。品種によりますが播種時期は7月下旬~8月中旬までが適期となります。播種は育苗トレイや育苗ポットに育苗培土を入れて、灌水をゆつくりに行います。（底の穴からポタポタ水が落ちるまで）1ポットに数粒ずつ約1cmの深さに種をまき、その後軽く灌水し新聞紙等で覆い乾燥を防ぎます。本葉が出たら間引いて1本立ちにします。

●畑の準備

発芽までは納屋等の風通しの良い日陰に置き、全体の半分程度芽が出たら覆いを取りはずします。その後は光がよくあたり風通しがよくなるように、地面から離して高い位置で育苗します。また、防虫ネットや寒冷紗をトンネル掛けして、直射日光を和らげるとともに害虫から苗を守ります（資料1）。

灌水は午前中の涼しい時間帯にしっかりと行い、夕方には軽く乾いた部分にだけ灌水しましょう。

植え付けの2週間前までに、10平方メートルあたり堆肥約30kg、苦土セルカ2号を1kg、JA岡山専用有機肥料等を2kg施用し耕して、高く水はけの良い畝をつくりまします。畝幅60cmで株間を35~40cmの1条植えとします（資料2）。

●定植と防除

育苗ポットの場合、苗が本葉5~6枚のころが植え付け適期です（約1カ月）。定植前の植え穴と定植後の株元

に必ず灌水します。暑い時期なので苗が活着するまではしっかりと灌水しましょう。

また、シンクイムシ（ハイマダラノメイガの幼虫）など害虫の被害が心配される場合は防虫ネットをトンネル掛けしたり、早めに薬剤防除をして防ぎましょう。

●追肥・灌水

追肥は、活着から2週間後、隣のキャベツの葉と葉が触れあう頃に成長したら1回目の追肥を（資料3）、結球が始まるころに2回目の追肥をします。追肥の量は1回あたりJA岡山専用有機肥料等を10平方メートルあたり250g程度を施用し、除草を兼ねて中耕もします。

また、降雨が少ない場合、土の湿り具合を見て灌水をしましょう。

●収穫

キャベツの球が肥大し手で押さえてみて、固く締まってきたら収穫適期です。球を斜めに倒して外葉を押し下げて広げ、包丁などを使って収穫しましょう（資料4）。

花き（キンセンカ）

金の盃の花…



営農部指導課
中川 雄一

●キンセンカ（金盃花 盃Ⅱ盃）

知らない人はいないおなじみの花、近頃はハーブの一つとしてもよく知られ、カレンデュラとも呼ばれます。3月のお彼岸にお墓に供えることも多く、そのイメージが強いと思います。オレンジ色のキンセンカには「寂しさ」「別れの悲しみ」などの花言葉もありますが、キンセンカ全般としては「変わらぬ愛」「静かな思い」「慈愛」などがあり、贈り物にも不適ではありません。

●この花の特性

- ・排水のよい、pH6.5前後の弱酸性土壌を好みますが、乾きすぎには注意が必要です。
- ・日あたりと風通しの良い暖かい場所が適します。
- ・夏の暑さに弱く、寒さには比較的強い方ですが、冬暖かいところでの生育が良く、0℃以下の寒さに繰り返し遭うと花弁などは傷みます。

●品種（切り花用）

早生系…オレンジスター、ゴールドスター、早生中安、やしま芯黒などがあり、年内からの切り花を目指すときはこれらを使います。
中・晩生系…中安、黄金中安など。

●栽培管理（資料5）

冒頭で、お彼岸の花のイメージと書きましたが、そのころに品質を備えた切り花を作るには比較的暖かいところ

で、トンネルなどの保温対策をするのが望ましいと思います。

早生系品種を使えば年内からの開花を目指すこともできます。しかし、特にあるように、冬に低温に繰り返し遭うと花に傷みが出ますので、保温対策が必要です。

○種まき

発芽適温は15～20℃ですから、発芽のためには9月中下旬からが適期です。それでも早く開花させるためには少し早まきが必要で、特に年内咲きを目指すには8月中下旬の高温の時期になります。50%ほどの遮光をしたうえで風通しの良いところに置くなどの努力が欠かせません。

種は大きいので、128穴くらいのセルトレイや苗箱に育苗用土を入れてまきます。

箱では3センチ間隔の点まきとし、覆土は2～3センチで、播種後しっかりと灌水して、新聞紙などをかけて乾燥防止しておき、生えだしたら遅れずに取り除きます。

発芽までと生育初期は水切れしないように気を付けましょう。

寒冷紗などの遮光シートは涼しくするのには有効ですが、覆ってしまうより、できれば平張りして、散乱光が入る明るい環境にしましょう。

早まきの場合は、発芽後もいくらか遮光しないと暑過ぎますが、それ以外は夕方の日差しから馴らしていく、日照の良い条件にしましょう。

○植え付け準備（資料6）

施肥例を参考にほ場準備、2条植えの場合は、畝面の幅60～70センチの畝を作り、排水対策します。

表は施肥の一例です。地力によって加減してください。花専用2号以外にも、緩効成分を含む基肥用の肥料でかまいません。チッ素成分の多い肥料の場合は減量してください。

果樹（夏果実）

夏果実を食べて
夏バテの予防を
しましょう



営農部指導課
小野 智寛

8月はモモやブドウ、イチジク、ブルーベリー等の夏果実の収穫時期になります。これまでに愛情を注いで育てた果実がようやく成熟します。一方で、樹が来年にむけて貯蔵養分を蓄積する時期になりますので、収穫後の管理にも力を入れていきましょう。

また、秋果実は最後の追い込み時期なので気を抜かず管理し、収穫期を迎えましょう。

一 ブドウの管理

●ピオーネの収穫・収穫後の管理

ピオーネは果粒が軟化期から約40日で収穫適期になります。ブドウの果粒は房先よりも肩の方が糖度が高いので、収穫する前に房先の粒を試食してみ、糖度、酸抜きの具合や食味を確認しましょう（資料7）。トンネル栽培は、県南部は8月中旬ごろ～9月にかけて収穫されます。

収穫期は鳥による食害を受けやすいので、防鳥ネット等を設置し、被害を未然に防ぎます。

また、収穫後には枝管理を合わせて行いましょう。無摘心の場合、翌年に


むけて蓄えるべき養分が無駄に使用されてしまいます。貯蔵養分不足になると翌年の初期生育が悪くなります。元葉の傷みが少ない場合は2週間一度の間隔で再伸長部の摘心や切除を繰り返して行い、残っている本葉や副梢の葉を維持します。新梢の先端部を1～2節で切り返し、2番枝の発生部位を切り取っておきます。

収穫後は「ありがとう」の気持ちを含めて礼肥を与えてあげましょう。使用する肥料は速効性の化成肥料が適しています。


モモ、ブドウなどには礼肥として「ヨーロッパ化成S604」がおすすめです。1樹あたり500g～1kg程度を施します（資料8）。施用量は樹勢に応じて判断しましょう。施用後は土と軽く混ぜ合わせ、忘れないように灌水を行います。

資料7 ブドウの糖度上昇

肩の方が甘い



資料8 礼肥の施用方法



資料9 カキノヘタムシガ



○植え付け（資料6）

本葉5～6枚のころ、2条植えの場合、条間30～40センチ、株間20～25センチで植え付けます。

初期生育を順調に進めるため、植え付け前日までに十分灌水しておき、1週間くらいは乾燥に気をつけます。生育中も冬は意外と乾燥することがありますから水切れに注意しましょう。

○摘心

摘心しない方が早く咲きますが、葉が10枚のころに6～7枚残して摘心すると株張りがよくなり花が増えます。分枝が伸び始めたなら軽く土寄せします。

○倒伏防止

目の大きめのフラワーネットをしつかり張るか、ひもやマイカ線などを使って倒伏対策しましょう。

○病虫害

はじめのころは炭疽病や菌核病、シンクイムシやヨトウムシ、出蕾後はうどんこ病やアブラムシに注意が必要です。薬剤で予防しましょう。うどんこ病などの病害は通気よくすることも大切ですから、密植にならないようにしましょう。

資料5 キンセンカの作業と開花のめやす

開花目標	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	品種例
4.5月開花、花壇も		■	■	■	■	■	■	■	■	■	中安、黄金中安など （花壇用は矮性品種）
春彼岸咲		■	■	■	■	■	■	■	■	■	オレンジスター ゴールドスターなど
年内咲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■は種期 ■植え付け ▼摘心 ■開花

参考資料 切り花のキンセンカとは 趣きが異なる 小輪のカレンデュラ




資料6 施肥例と畝・植え付け

キンセンカの施肥例(kg/10㎡)

資材名	基肥	追肥
パーク堆肥等	20	
苦土セルカ	1	
岡山花専用2号	2	1.2

花専用2号はチッ素8%の緩効成分を含む肥料です。追肥は定植1月後に1/3、出蕾前に残り。



土壌が乾燥し過ぎると果実肥大が劣り、果肉硬化、煮え果等肉障害が発生します。梅雨明け後、高温乾燥が7日以上続いたら灌水を始め、7日間隔で十分灌水を行います。8月の灌水が大変重要で、果実肥大や果肉障害に大きく影響する時期ですので注意しましょう。

四 ナシの管理

●灌水

す。7月下旬～8月上旬にかけて防除を徹底しましょう。防除薬剤としては、スタークル顆粒水溶液2,000倍液（収穫前日まで）又はフェニックスフロアブル4,000倍（収穫7日前まで）にオンリーワンフロアブル2,000倍（収穫前日まで）を加用すると、炭そ病・うどんこ病の同時防除をすることができます。



ピーク時には納屋が冬瓜でいっぱいになるそう

—就農したきっかけは—
元々農業に関わったことはなく、建築業に携わっていました。
妻の両親が農業を営んでおり、父が体調を崩した際に農作業を手伝ったことがきっかけで、農業のおもしろさを体感しました。外で働くことが好きですし、作業した分だけ成果が出るところは建築業と共通しているように思います。

—栽培上でのこだわりは—
先手を打って肥料や農薬のタイミングを見逃さないことが重要です。葉の色が悪くなつていないか、病気にかかっていないかなど、随時注意を払いながら作業をしています。冬瓜はまず大きさが重要ですが、大きすぎても良くありません。収穫のタイミングを逃さないことも大切です。

また、今年からそうめん南瓜の栽培も始めました。今年の出来はまずまず良好です。そうめん南瓜は熟成

—冬瓜のオススメの食べ方は—
オススメは「おでん」です。ダイコンの代わりになります。
冬瓜はヘルシーな食材で調理次第でいろいろな料理が出来ると思います。ぜひ作ってみてください。



家族4人での連携作業はチームワークの良さが感じられる

「元気に明るい楽しい農業を」と話す岡崎さん
暑い中でも笑顔での作業姿が印象的

6月19日、牛窓地区の岡崎貴之さんにお話を伺いました。

農業の面白さを体感

—農業を始めてからは—

就農して今年で13年目になります。自然が相手なので毎年同じように育てることは難しいです。そして何より厳しい暑さの中での作業は大変です。

ピーク時には毎日かん水が必要になり、40分くらいかかります。葉が萎えてしまうと冬瓜に直射日光が当たり、日焼けしてしまうため、収穫したらすぐにかん水します。6月頃から収穫の季節が始まり、雨の日は収穫が出来ません。ここ数年は酷暑が続いているため体力との勝負です。

度合いが進んでいないと、茹でた時にきれいなそうめん状になりません。収穫の見極めがなかなか難しいです。

地元出荷も増えてほしい

—今後の抱負は—

高齢化で出荷量が減ってきているため、今後の出荷量を減らさないよう、新規就農者の受け入れも行っています。数年前に受け入れた若手の方は最近独り立ちし、同じ地区で生産を始めています。牛窓は冬瓜の出荷が全国3位です。順位を落とさないよう良いものを作って出荷し続けたいです。現在出荷先は関西や関東がメインになっているので、今後は岡山での消費も増えてくれればうれしいです。

聞き手…JA岡山広報担当

良い冬瓜を届けたい 家族とのチームワークで生産を続ける

農
を担う
vol.300

岡崎 貴之さん

牛窓地区：野菜農家

「おかざき たかゆき」昭和50年生まれ。

◎牛窓白菜・キャベツ部会部会長。◎牛窓夏野菜部会所属。

家族は妻と妻の両親、子ども3人の7人家族。趣味はサッカー観戦と釣り。

休みの日には地元では取れない魚を求めて、友人と四国まで釣りに出る事も。座右の銘は「なせば成る」





JA岡山農産物レシピ

そうめん南瓜で！ 冷やし中華風 サラダ

ポイント

ゆでるだけで

果肉が麺のようにほぐれるそうめん南瓜。
暑い夏にうれしい、いろんな具材と食べられる
さっぱりサラダを作ってみませんか？

材料 (2食分)

そうめん南瓜(皮、種のついた状態で)… 約500g
茹で枝豆……………適量
ミニトマト……………4個
ハム……………2枚
●A
めんつゆ(3倍濃縮)……………大さじ2
お酢……………大さじ2
砂糖……………小さじ2
塩……………2つまみ
こしょう……………少々
ごま油……………小さじ1
白ごま……………お好みで

作り方

- ①そうめん南瓜を輪切りにして、スプーンで種を取ったら沸騰したお湯で約15分茹でる。水にさらしたら繊維をほぐしてしっかりと水分をしぼる。
 - ②枝豆をさやから取り出し、ミニトマトはへたを取ってしっかり洗って水気を拭いておく。ハムは細切りにする。
 - ③Aをよく混ぜ、たれをつくる。
 - ④容器にそうめん南瓜と他の具材を盛りつけ、③のたれと白ごまをかけたら完成！
- ☆液漏れする場合は、たれは別容器で用意して食べる直前にかけてください。
- ☆1食分ずつに分けて冷凍可能です！



広報誌「はれっと」 300号発行に寄せて

JA岡山の広報誌「はれっと」は、おかげさまで300号を迎えることができました。これまで長きにわたりご愛読・ご協力をいただいた皆さまに心より感謝申し上げます。



「はれっと」について語る太田常務理事

「はれっと」は、地域の農業や暮らしに寄り添いながら、JAと皆さまをつなぐ媒体として歩んでまいりました。これからも「地域によるこびの種をまく」広報誌として、皆さまの身近な存在であり続けたいと考えております。今後も、より一層楽しんでお読みいただける紙面づくりに努めてまいりますので、引き続きよろしく願いいたします。

発行人 太田 誠一


各種媒体で情報発信



オンラインショップ
はなやか
花野果
オンライン



Instagram



JAOKAYAMA.OFFICIAL



広報誌「はれっと」
意味

水彩画や油絵を描くときに絵具をまぜあわせて色をつくる板のこと。
特色ある地域の様々な情報をうまく調和させながら、地域と共に歩むという願いがこめられています。