



ぱれっと



今月の表紙写真

モモの園地が
ピンク色に染まった頃、
今年もおいしい果実が
たくさん実るよう願いを
込めて授粉作業を
行いました。



特集

感謝を伝える♡父の日特集 照れくさいけど言わせてほしい！ 父と子の『いつも感謝』

岡山のがんばる農業者をご紹介

農を担う

足守地区
メロン、ブプレウラム農家

森上 翔太 さん

10ページ

今月の
折り込み

2026年度 タキイ秋まき家庭用種子
令和8年秋植え・春植え種ばれいしょ注文書




沖田エリア高島地区
水田さん親子
 引き継いだ品目
 水稲(雄町・アケボノ・ヒノヒカリ・モチ米)、お飾り、野菜

父
 水田彰さん
 (74歳)
 就農年数:52年

息子
 水田純さん
 (42歳)
 就農年数:16年

「お父さん、お母さん、お孫さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなの笑顔が大好きです。」

「自分のペースで長く続けていきたい。」



感謝を伝える♡父の日特集

「照れくさいけど言わせてほしい!」

父と子の **いつも感謝**

6月の父の日を前に、今回は農業という仕事を親子で受け継ぐ3組の農家さんを訪ねました。共に土に触れ、作物を育てる中で生まれる親子の会話。言葉にしなくても伝わる信頼と、普段は照れくさくて言えない素直な想い。農業を次世代へつなぐことの意味を、父と子の絆を通してお届けします。



沖田エリア高島地区
水田さん親子



西大寺エリア古都地区
西崎さん親子



瀬戸内エリア牛窓地区
岡崎さん親子

農業を継ぐと決めた時の気持ちは?
(息子) 会社を辞めて専業農家になると言った時、親父はまず反対でしたが、自分は農機具の営業で多くの農家さんと接するうち、農業への思いが強くなりました。なので、反対されても「もうやるしかない!」と腹をくくっていました。
(父) 当時は兼業でも十分やっていく状況でしたし、安定した収入を手放す必要はないと思っていました。嫁さんも、このまま兼業でいくものだと思ってはいたんじゃないかな。でも純が専業農家になってからは、周囲の農家から作業を頼まれることが増えて、今では本当に助かっています。純が跡を継いでくれて、心から良かったと思っています。

父に言われて心に残っている「アドバイス」は?
(息子) 親父から特別な言葉をかけられたというより、日々の姿勢から学ぶことが多いです。農業は日々の積み重ねなのだ、コツコツと田んぼに向き合う親父の背中を見ていると実感させられます。言葉以上に、親父の仕事に対する姿勢そのものが私へのアドバイスですね。
父から引き継いだ農業で守り続けたものは?
(息子) 今ある高島の田んぼの風景を、これからも守っていきたいです。子どもの頃と比べると家は増え、ゴミが捨てられることもあって環境は変わりました。それでも、昔から続くあの美しい田園風景を、自分たちの手でしっかりと次世代へ残していきたいと思っています。



純へ
 おたがいへのメッセージ!
 これからも元気で引っ張っていきな。十分頑張ってくれているし、本当に頼もしく思っているぞ。お前をしっかりサポートできるように、親父も頑張るからな。



親父へ
 とにかく元気であるのが一番! 農業に定年なんてないんだから、これからも体調には気を付けて、自分のペースで長く続けていってほしいと思ってるよ。



農を担う



足守を彩るブプレウラムとメロン
手仕事でつなぐ地域ブランドへの道

足守地区
メロン、
ブプレウラム
農家

もり かみ しょう た
森上 翔太さん

平成5年生まれ。15~25坪のハウス9棟で
メロンとブプレウラムを栽培。
☑️足守メロン部、☑️足守花卉部に所属。
祖母・父・母・妻・子ども2人の7人家族。
祖母、母、妻と栽培している。趣味はバイク。
農閑期の家族旅行が楽しみ。

ブプレウラムは収穫タイミングの見極めが難しい花。黄色い花が一番上まで9割程度咲いた状態が理想で、咲いていない花が目立つとそこだけ目が行ってしまいます。初見では「咲いている・いない」の線引きが分かりにくく、一気にテンパよく収穫できるようになるまで時間がかかりました。



4月23日、足守地区の
森上翔太さんに
お話を伺いました。

就農したきっかけは？

幼少期からメロン農家の家に育ち、いつかは農業をする意識はありましたが、決定的なきっかけは、祖母が膝を悪くし、約半年間祖母が働けなくなりました。その時、母一人で農業を支えていた姿を見て「手伝わないと」と決心し、21歳頃に就農しました。

農業を始めてからは？

現在は、メロンとブプレウラムを栽培しています。ハウスごとに播種・定植時期をずらして生産していますが、繁忙期が重なる場合は避けられませんが、特に4月上旬は花の管理とメロンの準備が重なり、またメロンの春作と秋作の切替えが生じる7月も忙しくなります。

就農した際の頃は、メロンの栽培の要となる水やりの仕方を徹底的に覚え、常に考えながら行っていました。その後、徐々に作付け管理なども担うようになり、30歳の節目に母から経営を交代しました。

楽しいこと

3ヶ月かけて育てたメロンが地元祭りのなどお客さまの手に渡り、「おいしい」とその場で言ってもらえることが励みです。ケーキ屋や飲食店への卸先にあいさつに伺った際に「昨年もおいしかったよ」と言われることもうれしいですね。

苦労すること

ハウス内は夏場40度を超え、5〜10月頃まで長期にわたり暑い時期が続きます。ガラスハウスはまだ換気がしやすいですが、ビニールハウスは熱が

こもるため、大型扇風機を3台導入して風通しを確保しています。

栽培上のこだわり

かん水は自動ではなく全て手かん水で、1本1本の状態を見ながら量を調整しています。メロンのネット（網目）は、水やりにより肥大期に果実表面に入る亀裂がかさぶたとなっており、実が割れる原因になったりします。少なすぎてもネットがうまく入りません。

特に肥大期と梅雨時期は難しく、雨との兼ね合いで「やるか・やらないか・量をどれだけにするか」を悩みます。朝と昼過ぎの2回水やりを行い、夜から翌朝にかけて土が極端に湿った状態を持ち越さないようにしています。ハウスの向き・場所での乾き方も違うため、各棟の特性を把握し、感覚で調整しています。この水加減が自分の中で定着するまで3年〜5年かかりました。

付加価値を高め地域全体を盛り上げたい

今後の抱負は？



水の管理を徹底して仕上がった高品質な足守メロン

「価値を上げたい」という思いがあります。付加価値を高め、「この値段でも当然」と言われるブランドを目指したいです。足守メロン・ブプレだけでなく、足守という地域全体が盛り上がるという意識で活動していきたいです。

聞き手：JA岡山広報担当



私、妻と母が着ているお揃いの作業服。半袖・長袖など家族の好みに合わせて準備。スーパーなどにこの服で出掛けると、「このロゴのメロン買ったことある」と声をかけられることもあります。発案者は私で、メロン箱刷新的タイミングで製作しました。

水の管理を中心に 感覚的に作業をつかむ



4月上旬はブプレと、メロンの両作業に追われます



お気軽に
お問い合わせ
ください
営農部指導課
☎086(225)3224

キュウリの 遅播き 栽培です

営農部指導課 岸野 真美



野菜

地這いキュウリ

キュウリの原産地は、インド西北部のヒマラヤ南山麓といわれています。生育適温は18〜25℃で、栽培の低温限界は8℃で温暖な気候を好みます。採りたてのキュウリは生食、漬物、酢の物など、夏の食卓には欠かせない野菜です。春に苗で植えたキュウリの収穫が最盛期になり、梅雨時期を迎え盛夏期になると、次第に樹の勢いがなくなったり、病気がきたりするので、新たにキュウリの種を播いて育て、このキュウリの収穫が始まる頃に古い株を片付けるのも良いでしょう。この遅播きのできる「キュウリの地這い栽培」についてご紹介します。

地這いキュウリの栽培

春植えのキュウリは、支柱やネットに誘引して育てるのが一般的ですが、これから育てる地這いキュウリの栽培は、支柱を立てることなく、つるを地面に這わせて栽培します。曲がり果が出やすいなどありますが、地面を這わせるので真夏の高温や乾燥の害を受けにくく、最小限の管理作業で収穫できる栽培方法です。7月上中旬ごろまで播種することができますので、6月に収穫が終わるタマネギ、ジャガイモの後作でも取り入れやすい栽培方法です。ただし、キュウリの後作は連作になるので避けましょう(資料1)。地這い栽培には、地這いキュウリ専用の品種を選びましょう。

サツキが終わると にぎやかだった ツツジもまた来年

営農部指導課 中川 雄一



ツツジ類

花き

2021年の5月号で、サツキの管理について説明しています。ツツジ科ツツジ属の植物の多くは日本にも自生しており、日本の酸性土壌に適したものが多く、栽培しやすいと思います。

ツツジ類の花が終わります

共通の開花特性で大切なのが、花が終わった後に新芽が伸びるとともに来年の花芽を作り出し、8月にはできているので、花後早めにせん定を終わらせるということでした。今後、早く花期が終わったものから刈り込んだり整枝したりする時期になります。

この時期、礼肥として緩効性の肥料を適宜施しておきます。

代表的なツツジの開花期などを見てみましょう(資料5)。

〇交配種

道路や公園の植え込みによく使われるヒラドツツジやクルマツツジは、カラフルな花を5月頃よく見る印象です。

〇原種(資料6) 写真のサツキは改良品種「コバノミツバツツジ」は開花が早く、南部の桜の名所でソメイヨシノと一緒に賑やかに咲いています。

ドウダンツツジは白花のものが植え込みでよく見られますし、鬼ノ城山などでは、赤花種がゴールデンウィーク頃に咲いていたと思います。その後、ヤマツツジ、サツキと開花期が移っていきます。

意外かもしれませんが、豪華なシャクナゲもツツジ属、ドウダンツツジに花が良く似たブルーベリーは別属ですが、ツツジ科の植物です。

シャクナゲは冷涼な気象を好み、県内の自生地は東北中国山地に多くあります。同じく冷涼な気象を好むレンゲツツジ

畑の準備

前作が終わりましたら堆肥を10平方メートルあたり20kg、苦土セルカ2号等を1kg施用し深く耕します。


播種または定植の1週間前には10平方メートルあたり化成肥料(JA岡山専用有機肥料等)を1kg施し、土とよく混和して、1.5m幅・15cm高さの畝を作っておきます(資料2)。

播種または定植


畑に直播きする場合には、株間80〜90cmくらいとし、1穴あたり3粒播き1cm程度覆土をします。発芽を良くするため、播種の前後には十分灌水をします。本葉3〜4枚の頃までに間引いて1本にします。

また、ポット育苗する場合には、ビニールポット3号(直径9cm)に1cmの深さに3粒播種し、発芽まで乾燥させないよう

資料1 地這いキュウリの作型




資料2 植えつけ、敷きわら



資料3 整枝



資料4 キュウリの奇形果



うに管理します。発芽してきたら徐々に日当たりの良い場所に移動して間引きを行い、本葉1〜2枚の頃に1本にします。本葉が3〜4枚になった頃、夕方の方の涼しい時間帯に定植をします。

敷きわら

キュウリの根は浅く地表近くに分布するため乾燥にとても弱いです。株元にわらを敷きます。つるが伸びる方向のつる下に必ずわらを敷いていき、表土の乾燥と果実への土の跳ね上がりを防ぎます。

整枝と追肥

本葉が6〜8枚ほど展開したら(資料3)のように親づるを摘芯し、勢いの良い子づるを3〜4本、四方に伸ばすようにします。

株元から4節までの子づるは早めに摘み取り、株元が混みあうのを防ぎます。子づるが15〜20節に伸びたら先端を摘芯

し、孫づるに着果させます。追肥は、最初の果実を収穫する頃から7〜10日おきに、10平方メートルあたり化成肥料(JA岡山専用有機肥料等)300gをつる先やつるの間に施します。

摘果と収穫

曲がり果や尻太果などは小さいうちに摘果します(資料4)。奇形果の原因の大半は、水分バランスの乱れや肥切れから発生します。特に梅雨明け後は乾燥に注意し、水やりと追肥の施用をしっかりと、草勢の維持に気を付けます。

果実が18cm程度になったら収穫をします。果実が大きくなりすぎたり、収穫量が多い日が続く草勢が弱り、果実が細く曲がりやすくなるので、収穫は早めに行いましょう。

は、日本アルプスに咲くイメージですが、県内にもいくらか自生地があります。高梁市(旧川上町)の自生地では、「かつこう花」と呼ばれて親しまれています。四国山地では5月上中旬、アケボノツツジが和やかなピンクの花を血状に開きます。

花後の芽の整理と、切った芽を利用した挿し芽(資料7)

開花後は、花がらを摘んだままとその周りに数本の芽が伸びますから、1カ所に2本程度残して間引き、残した芽も葉を2〜3枚残して切り戻します。

この時に間引いた枝を利用して、挿し芽繁殖ができます。(時期が早いとまだ茎が柔らかくてうまくいかないため、茎が固まったころにすぐ行います) 利用する枝は7〜8cmくらいに調整し、下葉を取って3〜4枚程度にします。

資料5 ツツジ類の開花時期 (地域や環境・品種などで異なります。)

種類	主な花色	およその開花期	
交配種	ヒラドツツジ	赤、白、ピンク等	4月下旬〜5月下旬
	クルマツツジ	赤、白、ピンク等	4月下旬〜5月中旬
原種	コバノミツバツツジ	桃紫色	3月下旬〜4月中旬
	ヤマツツジ	朱色	5月上旬〜下旬
	サツキ	朱色、白ほか	5月下旬〜6月上旬
	ドウダンツツジ	白 紅	4月中旬〜5月上旬
近縁植物	レンゲツツジ	オレンジ(黄)	5月上旬〜中旬
	シャクナゲ	赤、白、ピンク等	4月下旬〜5月中旬
ブルーベリー	白	4月上旬〜下旬	


資料6 ツツジの色々



左から、コバノミツバツツジ、ヤマツツジ、サツキ、ドウダンツツジ(きれいに三つ葉になっている)

資料7 ドウダンツツジに似たブルーベリーの花 花後の芽の整理、切り取った芽を利用した挿し芽


- ①開花部から伸びた茎を間引く
- ②残した茎も2〜3葉残して切り戻す



切り取った芽は下の葉をとり、7〜8cmくらいに調整、用土に穴を開けて挿す

残した葉も大きいものは半分くらいに切り詰めます。調整後、30分程度水あげします。排水対策に、平鉢や苗箱の底に少しゴロ土を入れ、その上には細粒鹿沼土などを入れてならし、一度たっぷり灌水します。余分な水が抜けて落ち着いたら、竹串などで挿し芽用の穴を開け、挿し穂を葉の下まで挿します。

この間、風が強いと乾きやすいので、直接当たらないように周囲を板などで囲んでおきます。い半日陰(直射光が当たらないところか、遮光ネットを張る)に置きます。鉢底の通気を良くするため、角材やレンガなどを鉢の下に置いて浮かせます。発根するまで、乾いてしまわないように適宜水やりしますが、やりすぎると根が出にくくなるので、土が乾いていなければサツと葉水をかける程度に、できるだけ控えめにします。



摘果等で
適正果量に
しましょう

宮農部指導課 祇園 将人

今月は、果実の摘果、袋掛け、収穫等が主な作業になります。果実は摘果等を行い、着果量を減らし適正着果量にすることで、来年も栽培可能な樹勢を保ち、果実肥大が優れたり、糖度の上昇につながる重要な作業です。主な作業を記述するので参考にしてください。

梅の収穫

品種にもよりますが、小梅の収穫時期は5月下旬～6月上旬、大梅は6月上旬～下旬が収穫期になります。梅の実には最初は産毛がついていますが、熟れていくにつれてだんだん毛が落ちていきます。その頃が梅酒に使う場合の収穫適期になります。その後、果実の緑色が薄くなっていくので、梅酒用の収穫後約10日くらいが梅干し用の収穫時期です。果実が黄色になるまで待つと実が落ち始めてしまうので、それまでに収穫しましょう。

柑橘類について

柑橘類は、例年5月10日頃に開花が始まり、5月20日頃に満開を迎えます。その後生理的落果が始まり、果実が黄色になりポロポロと落ちてしまいます。7月上旬を過ぎると、落果は止まります。結果、花が咲いても生理的落果で50～60%は果実が落ちてしまうので、摘果作業を行うのは実どまりの確定した7月下旬以降に行います。

また、6月はマシン油乳剤および、アタックオイルの防除適期になります。カイガラムシやダニに有効な薬剤になります。6月5日～6月20日の間に200倍で散布しましょう。ただし、

それより遅くなり高温時に散布すると、葉が落葉する場合がありますので、遅れたら散布しないようにしましょう。

ブドウの管理

1回目のホルモン処理後、小さく切った花穂がどんどん伸びてきます。処理後10日くらいで房が大きい場合には、なるべく房先を残すよう肩部を切り下げましょう。また、実どまりの悪い房は房ごと落とします。大きな房や着果過多は、

着色や糖度上昇の妨げになるので注意が必要です。


2回目のホルモン処理の適期は、満開後10～15日となります(資料8)。樹勢にもよりますが、2回目のホルモン処理は早く行うと着色・糖度上昇に優れますが、果粒肥大は劣ります。遅くに行くと果粒肥大に優れますが、着色・糖度上昇が劣りますので、適期に処理しましょう。

摘粒作業は、最終粒数を35粒程度になるように行います。飛び出ているもの

資料8 ホルモン処理時期と濃度(例)

ピオーネ	シャインマスカット
2回目	2回目
ジベレリン25ppm 又はフルメット5ppm	ジベレリン25ppm

資料9 摘粒の目安



資料10 カキノヘタムシガ被害



や、中に入り込みそうな粒を間引いていきます。房の上部は下向きの粒、中段は上向き・下向きの粒、下段は上向きの粒も間引きます(資料9)。

柿について

5月下旬～6月上旬に開花します。その後、7月上旬まで生理的落果をすることで、それ以降に摘果作業を行います。病害虫被害にあったものや、ヘタの格好が悪いもの等を間引きます。

また、柿の主要害虫のカキノヘタムシガの発生時期は、6月上旬と8月上旬になります(資料10)。ヘタムシガはヘタと果実の隙間から食入し、食入箇所から虫糞を外へ出します。その後、被害果はヘタを残して落果します。発生時期の6月上旬と8月上旬に、落葉病の薬剤と混用して散布しましょう。

高松営農センター今月の推し!

か しゅう
夏秋ナス
を使って

トルコ風 夏秋ナスの ヨーグルトソースカナッペ



©2017 JA-KYOSAI

材 料 (3~4人分)

夏秋ナス	2本
サラダ油	大さじ1
バゲット	約20cm
ニンニク	1片
青ネギ、またはシソ	適量
プレーンヨーグルト(無糖)	大さじ3
オリーブオイル	小さじ1
A 砂糖	小さじ1/2
塩	小さじ1/4
粗びきこしょう	適量

作り方

- ①夏秋ナスのへたを切り落とし、1cmの角切りにする。
- ②中弱火で熱したフライパンにサラダ油を引き、軽く焼き目がつくまで夏秋ナスを炒め、粗熱がとれるまで冷ます。
- ③バゲットを1~2cmの厚さにスライスし、表面がサクッとするまでトーストする。青ネギは小口切りに、シソは千切りにする。ニンニクは皮を剥き、すりおろす。
- ④すりおろしたニンニクと**A**を混ぜたソースに②を加えてざっくりと混ぜる。バゲットに盛りつけ、青ネギまたはシソをトッピングしたら完成!



ヨーグルトを使った、
簡単クリームチーズ風ソース

編集後記

あぐろぐらむ



未来を担う新メンバー、 いよいよ出発です!

今月号では、2026年度にJA岡山へ仲間入りした新入職員を紹介しました。今年度は本所研修の一環として、本所の全20課がそれぞれの業務内容を詳しく説明しました。支所や営農センターでの業務では見えにくい本所の動きを知ることで、私たちが現場を支える縁の下の力持ちであることを少しでも感じてもらえたなら嬉しく思います。

新入職員たちは本所での研修を終え、5月1日よりそれぞれの仮配属先へと巣立っていきました。不慣れな点や失敗も多いことでしょう。そんな彼らを、どうか温かい目で見守っていただければ幸いです。職場での指導に加え、組合員の皆さまにも一緒に育てていただければ心強い限りです。どうぞよろしく願いいたします。

編集担当 馬場 郁衣



広報誌「ぱれっと」意味

水彩画や油絵を描くときに絵具をまぜあわせて色をつくる板のこと。特色ある地域の様々な情報をうまく調和させながら、地域と共に歩むという願いがこめられています。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

JA岡山は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。